### YSY2® WG

## Lievito Biofungicida in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

Papiliotrema terrestris, ceppo PT22AV g 28.8

Concentrazione minima  $1.05 \times 10^9 \text{ CFU/g}$ Coformulanti q.b. a g 100

Contiene Papiliotrema terrestris, ceppo PT22AV. Può provocare una reazione di sensibilizzazione.

CONSIGLI DI PRUDENZA: <u>PREVENZIONE</u> - P101: Se è necessario consultare un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso/l'udito. P332 + P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

SMALTIMENTO - P501: Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con la normativa locale e nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### Titolare dell'autorizzazione

AgroVentures S.r.l. Piazza B. Buozzi 9 - 04100 Latina (LT), Italia Officina di produzione e confezionamento

E-Nema GmbH

Klausdorfer Str. 28 - 36, 24223 Schwentinental, Germania

Tel. +39 0773 171 1302

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 18682 del 21.06.2024

Contenuto: 0.5 – 1 Kg Partita n. \_\_\_\_\_(vedi corpo della confezione)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il microorganismo è potenzialmente sensibilizzante e pertanto non vanno respirate polveri e va evitato il contatto con gli occhi e con la pelle. Avvertenza: consultare un CENTRO ANTI-VELENI.

# NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli indumenti. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

# CARATTERISTICHE GENERALI E MODALITA' D'AZIONE

YSY<sup>2</sup> ® WG è un fungicida biologico che agisce attraverso meccanismi di concorrenza alimentare e spaziale nei confronti dei patogeni inibendone lo sviluppo e la diffusione. Utilizzabile in agricoltura biologica e lotta integrata.
Il prodotto deve essere usato in modo preventivo.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Pomodoro Marciume radicale (Pythium spp.); Marciume del colletto (Rhizoctonia solani) Nematodi del genere Meloidogyne spp.	1.0 - 1.5 Kg/ha utilizzando in fertirrigazione volumi d'acqua di 6000 - 10000 l/ha  Numero di trattamenti: massimo 6 applicazioni in fertirrigazione (intervallo 10 – 14 giorni)  Epoca d'impiego: (pieno campo e serra) trattare le piantine provenienti da semenzaio, prima della messa a dimora definitiva immergendo i pani di terra o i contenitori alveolari per alcuni minuti in una sospensione ottenuta con 1.5 grammi di YSY ogni litro di acqua. Dalla semina/post-trapianto intervenire ogni 10-14 giorni sino al max BBCH 70 della coltura.
Drupacee (pesco, nettarina, susino, albicocco) Nerume delle drupacee (Cladosporium carpophilum)	1.0 - 1.5 Kg/ha utilizzando volumi d'acqua di 800 - 1200 l/ha Numero di trattamenti fogliari: massimo 6 (intervallo 7 – 10 giorni) Epoca d'impiego: intervenire prima della fioritura (BBCH 50), a inizio o in previsione di infezione o secondo le indicazioni locali sino al momento della raccolta.

# ISTRUZIONI PER L'USO:

Non applicare il prodotto quando le temperature superano i 30°C. Se ne consiglia pertanto l'applicazione nei momenti più freschi della giornata. Le applicazioni serali sono sempre preferibili a quelle mattutine. Pulire i dispositivi per l'applicazione prima dell'uso.

Idratare e sospendere il prodotto almeno un'ora prima dell'applicazione. L'idratazione deve essere effettuata sospendendo YSY²® WG in circa 10 volte il volume di acqua a temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Il periodo di idratazione deve durare almeno 30 minuti e non più di 4 ore. Mantenere la sospensione in agitazione per evitare che si depositi. Al termine del periodo di idratazione, il premiscelato deve essere versato nella vasca ed accuratamente omogeneizzato. Eventuali residui nel serbatoio di premiscelazione possono essere scartati in quanto co-formulanti inerti.

## AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE

Conservare la confezione in un luogo fresco, asciutto e ventilato.

YSY<sup>2</sup> ® WG ha un periodo di conservazione garantito di 18 mesi quando è conservato ad una temperatura di 20 °C.

 $YSY^2$  ® WG ha un periodo di conservazione garantito di 2 anni quando è conservato ad una temperatura di 4 - 8 °C.

#### COMPATIBILITA'

Il prodotto YSY<sup>2</sup> ® WG risulta compatibile con i prodotti fitosanitari in commercio, ad esclusione dei fungicidi triazolici.

Si consiglia sempre di verificare la compatibilità o l'eventuale fitotossicità causata da una miscela con un prodotto non testato, in quanto l'eventuale incompatibilità può dipendere da fattori al di fuori del controllo del produttore, quali ad esempio lo stato della coltura, le condizioni climatiche, i volumi di acqua utilizzati, etc.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 21 giugno 2024 con validità dal 21 giugno 2024 al 18 ottobre 2024