

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2006 (GU n. 162 del 14-7-2006)

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2005/70/CE, 2005/74/CE e 2005/76/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005) e dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);

Vista la direttiva 2005/70/CE della Commissione del 20 ottobre 2005, recante modifica delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, glifosate, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxifen, trimethylsulfonium cation e zoxamide, in alcuni prodotti di origine vegetale e animale;

Vista la direttiva 2005/74/CE della Commissione del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui delle sostanze attive etofumesate, lambda-cialotrina, metomil, pymetrozine e tiabendazolo;

Vista la direttiva 2005/76/CE della Commissione dell'8 novembre 2005, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui delle sostanze attive kresoxim methyl, ciromazina, bifentrin, metalaxyl e azoxystrobin;

Considerate in particolare le versioni in lingua inglese delle citate direttive;

Visti i decreti dirigenziali emanati fino al 19 gennaio 2006 con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o modifiche di impiego di prodotti già registrati e i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenthion, simazina, imazametabenz e triazamate;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La voce «papaia» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 1.f) (Frutta varia), tra le voci «manghi» e «passiflore». La voce «manioca» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.a) (Ortaggi a radice e tubero), tra le voci «carote» e «sedani rapa».

Art. 2.

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azadiractina, azoxystrobin, bifentrin, ciromazina, clorprofam, dymethenamid, dimethenamid-P, etofumesate, fention, flazasulfuron, glifosate, glifosate trimesio, imazametabenz, ioxynil, kresoxim-methyl, lambda-cialotrina, mepanipyrin, metalaxyl, metomil, pymetrozine, pyraclostrobin, quinoxifen, simazina, spinosad, tiabendazolo, triazamate e zoxamide, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, flurtamone, methoxyfenozide, oxadixil, paelomyces lilacinus, propoxycarbazone, trichoderma harzianum ceppo ICC012, trichoderma viride ceppo ICC080 e trimethylsolfonium cation, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, ioxynil, pyraclostrobin, quinoxifen, e trimethylsolfonium cation, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.

Art. 5.

1. I limiti massimi di residui della sostanza attiva glifosate, indicati nell'allegato 4 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.

Art. 6.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azadiractina, bromuro di metile, imazalil, imazametabenz, MCPA, miclobutanil, pymetrozine, spinosad e triazamate, indicati nell'allegato 5 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive methoxifenozone, bifenazate, paelomyces lilacinus, trichoderma harzianum ceppo ICC012 e trichoderma viride ceppo ICC080, indicati nell'allegato 6 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 381

Allegato 1

----> Vedere tabella da pag. 27 a pag. 36 <----

Allegato 2

----> Vedere tabella da pag. 37 a pag. 38 <----

Allegato 3

----> Vedere tabella a pag. 39 <----

Allegato 4

----> Vedere tabella a pag. 40 <----

Allegato 5

----> Vedere tabella da pag. 41 a pag. 44 <----

Allegato 6

----> Vedere tabella da pag. 45 a pag. 47 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.

Art. 6.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azadiractina, bromuro di metile, imazalil, imazametabenz, MCPA, miclobutanil, pymetrozine, spinosad e triazamate, indicati nell'allegato 5 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive methoxifenozide, bifenazate, paelomyces lilacinus, trichoderma harzianum ceppo ICC012 e trichoderma viride ceppo ICC080, indicati nell'allegato 6 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 381

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZADIRACTINA (insetticida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, actinidie, cachi, olive	0,5	Residuo espresso come Azadiractina A
	Carote, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, lattuga, scarole, indivie, cicorie, radicchi, scalogni, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolini, sedani, finocchi, porri, funghi coltivati	0,5	(*) Residuo espresso anche come Azadiractina A+B
	Mandorle, castagne, nocciole, noci, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi (*)	1	
	Agli, zucche, rucola (*)	1	
	Semi di cotone	0,5	
	Patate	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Tabacco	5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi	<u>1</u>	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Frutta a guscio	<u>0,1*</u>	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane	<u>2</u>	
	Morè, lamponi	<u>3</u>	
	Manghi, papaia	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Carote, rafani, pastinache, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefica, cavoli rapa, willoof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	<u>0,2</u>	
	Sedani rapa, cavoli a testa	<u>0,3</u>	
	Cipolline, solanacee	<u>2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza, piselli con baccello	<u>0,5</u>	
	Porri	<u>0,1</u>	
	Cavoli a foglia, sedani	<u>5</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,1</u>	
	Semi di colza e di soia	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>20</u>	
	Riso	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	<u>0,3</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero (radice)	<u>0,3</u>	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	<u>5</u>	
	Vino	<u>0,5</u>	
BIFENTRIN (insetticida-acaricida)	Agrumi, banane	<u>0,1</u>	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Pomacce, morè, lamponi	<u>0,3</u>	
	Drupacee, uve da tavola e da vino	<u>0,2</u>	
	Fragole, ribes a grappoli	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza	<u>0,2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello	<u>0,1</u>	
	Cavoli a testa	<u>1</u>	
	Lattughe e simili	<u>2</u>	
	Fagioli con baccello	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>5</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Frumento, orzo, avena, triticale	<u>0,5</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,01</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,5</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>3</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMOXINIL FENOLO (diserbante)	Vedere BROMOXYNIL		Valori in vigore dal 21.4.2007
BROMOXINIL OTTANOATO (diserbante)	Vedere BROMOXYNIL		Valori in vigore dal 21.4.2007
CIROMAZINA (insetticida)	Frutta Carole, solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile Meloni, cocomeri Lattughe e simili, erbe fresche Sedani, carciofi Fagioli con baccello, piselli con baccello, funghi coltivati Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Tabacco (verde) Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0,05*</u> <u>1</u> <u>0,3</u> <u>15</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>2</u> <u>10</u>	Valori in vigore dal 10.5.2006
CLORPROFAM (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero Erba medica	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>10⁽¹⁾</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007 Clorprofam e 3-cloroanilina, espresso come clorprofam ⁽¹⁾ Residuo espresso come clorprofam Limiti massimi comunitari provvisori
DYMETHENAMID (diserbante)	Vedere DYMETHENAMID-P		Valori in vigore dal 21.4.2007
DYMETHENAMID-P (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,02*</u> <u>0,01*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,01*</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007 Compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri) Limiti massimi comunitari provvisori

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETOFUMESATE (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Valori in vigore dal 27.4.2006 Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate Limiti massimi comunitari provvisori
	Bietole rosse	<u>0,1</u>	
	Erbe fresche	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Spezie	<u>0,5</u>	
	Barbabietole da zucchero (radici)	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	<u>1</u>	
	Tabacco	<u>0,3</u>	
FENTION (insetticida)	Agrumi ⁽¹⁾ , ciliegio ⁽¹⁾ , pesche ⁽¹⁾	<u>0,3</u>	⁽¹⁾ Valori in vigore fino al 11.5.2006. Dal 12.5.2006 trova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004.
	Olive	<u>0,8</u>	
FLAZASULFURON (diserbante)	Agrumi, uve da tavola e da vino, olive	<u>0,02</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007 Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	<u>0,01*</u>	
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Vino, olio	<u>0,01</u>	
GLIFOSATE (diserbante)	Arance, uve da tavola e da vino	<u>0,5</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007 Limiti massimi comunitari provvisori
	Olive da olio	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0,1*</u>	
	Funghi selvatici	<u>50</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1*</u>	
	Fagioli da granella	<u>2</u>	
	Piselli da granella	<u>10</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,1*</u>	
	Semi di lino, di colza, di cotone e di senape	<u>10</u>	
	Semi di girasole e di soia	<u>20</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,5</u>	
	Tè	<u>2</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Frumento, segale, tritiale	<u>10</u>	
	Orzo, avena, sorgo	<u>20</u>	
	Mais	<u>1</u>	
	Altri cereali	<u>0,1*</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,1</u>	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	<u>0,1</u>	
GLIFOSATE-TRIMESIO (diserbante)	Vedere GLIFOSATE		Valori in vigore dal 21.4.2007
IMAZAMETABENZ (diserbante)	Carciofi	<u>0,5</u>	Valori in vigore fino al 30.6.2007 Dal 31.6.2007 trova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004.
	Semi di girasole	<u>0,5</u>	
	Frumento, orzo, segale	<u>0,5</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IOXYNIL (diserbante)	Frutta...	<u>0,05*</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Carote, pastinaca, cipolle.....	<u>0,2</u>	Compresi i suoi esteri espressi come ioxynil
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Cereali	<u>0,05*</u>	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Frutta a guscio	<u>0,1*</u>	
	Pomacee, olive	<u>0,2</u>	
	Uve da tavola e da vino, fragole, ribes a grappoli, uva spina.....	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Peperoni	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,2</u>	
	Porri.....	<u>5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluse albicocche e pesche), ribes a grappoli, uva spina	<u>0,1</u>	Valori in vigore dal 27.4.2006
	Limoni, limette, mandarini, albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, bacche e frutti selvatici	<u>0,2</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,05*</u>	
	Fragole	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Sedani rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza	<u>0,1</u>	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoli di Bruxelles	<u>0,05</u>	
	Melanzane, spinaci e simili, funghi selvatici	<u>0,5</u>	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	<u>0,2</u>	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche	<u>1</u>	
	Sedani, porri	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>1</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Orzo	<u>0,05</u>	
	Altri cereali	<u>0,02*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,02</u>	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli	<u>0,2</u>	
	Mais, loglio e barbabietole da foraggio	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,02</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0,05</u>	
MEPANIPYRIM (fungicida)	Uve da tavola e da vino	<u>3</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Fragole	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,01*</u>	
	Pomodori	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
	Vino	<u>1</u>	
			Mepanipirim e suo metabolita (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine), espresso come mepanipirim
			Limiti massimi comunitari provvisori

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXYL (fungicida)	Agrumi, fragole	0,5	Valori in vigore dal 10.5.2006 Limiti massimi comunitari provvisori Somma degli isomeri, compreso il metalaxil-M
	Pomacee, uve da vino	1	
	Uve da tavola	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, rafani, pastinache, ravanelli, cavoli a infiorescenza	0,1	
	Agli, cipolle, scalogni, peperoni, cetrioli	0,5	
	Cipolline, pomodori, meloni, cocomeri, cavoli ricci, porri	0,2	
	Cavoli cappucci, scarola, erbe fresche	1	
	Lattughe	2	
	Witloof	0,3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05*	
	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato)	10	
	Erba medica	0,05	
	Vino	0,2	
METOMIL (insetticida)	Pompelini, arance, pomeli, prugne	0,5	Valori in vigore dal 27.4.2006 Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil. Limiti massimi comunitari provvisori
	Limoni, limette, mandarini, uve da vino	1	
	Pomacee, albicocche, pesche	0,2	
	Ciliegie	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Ravanelli, pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni, cavoli broccoli	0,2	
	Lattughe, spinaci e simili, erbe fresche	2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di soia, cotone, arachide	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PYMETROZINE (insetticida)	Agrumi	0,3	Valori in vigore dal 27.4.2006 Limiti massimi comunitari provvisori
	Albicocche, pesche	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,2	
	Cavoli cappucci	0,05	
	Cavoli ricci	0,1	
	Lattughe	2	
	Altri simili delle lattughe, erbe fresche	1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
PYRACLOSTROBIN (fungicida)	Agrumi, pistacchi	1	Valori in vigore dal 21.4.2007 Limiti massimi comunitari provvisori
	Ciliegie	0,2	
	Uve da vino	2	
	Fragole	0,5	
	Manghi, papaye	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Agli, cipolle, scalogni	0,2	
	Lattughe e simili	2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,3	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento, segale, triticale	0,1	
	Orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
QUINOXIFEN (fungicida)	Ciliegie, fragole.....	0,3	Valori in vigore dal 21.4.2007 Limiti massimi congiuntari provvisori
	Uve da tavola e da vino, altra piccola frutta e bacche.....	1	
	Altra frutta	0,02*	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile.....	0,05	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,5*	
	Orzo, avena.....	0,2	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	0,01	
SIMAZINA (diserbante)	Agrumi, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli neri e rossi, fichi, melograni, olive	0,1	Valori in vigore fino al 11.6.2006 Dal 12.6.2006 trova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004.
	Carciofi	0,1	
	Sorgo	0,1	
SPINOSAD (insetticida)	Frutta a guscio	0,05	Residuo espresso come somma di spinosyn A e spinosyn D
	Mele, pere, mele cotogne, mele selvatiche, nespole, nespole del Giappone, nashi, uve.....	0,2	
	Drupacee	1	
	Fragole, more, lamponi, mirtilli, azzeruoli, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragole di bosco, gelsi da frutto	0,3	
	Cipolle, aglio, scalogni, porri.....	0,1	
	Pomodori, melanzane.....	0,5	
	Peperoni.....	1	
	Cetrioli, meloni, cocomeri, zucche	1	
	Zucchini.....	0,2	
	Cavoli a testa, cavoli a foglia, capperi....	0,4	
	Lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, erbe fresche	10	
	Asparagi, carciofi, cardi, finocchi, sedani, rabarbaro.....	0,2	
	Vino	0,01	
TIABENDAZOLO (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi	5	Valori in vigore dal 27.4.2006
	Frutta a guscio	0,1*	
	Avocado	15	
	Papaya	10	
	Altra frutta	0,05*	
	Manioca, patate dolci, igname.....	15	
	Cavoli broccoli	5	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate tardive	15	
	Patate precoci	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIAZAMATE (insetticida)	Mele, pere	0,02	Valori in vigore fino al 4.10.2007 Dal 5.10./2007 (rova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004 Somma di Triazamate e suo acido
	Barbabietole da zucchero	0,05	
ZOXAMIDE (fungicida)	Uve da tavola e da vino	5	Valori in vigore dal 21.4.2007 (1) Somma di zoxamide e del metabolita 3-ammino-3-methyl-2-oxopentyl-3,5-dichloro-p-toluate
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori	0,5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Vino	0,5⁽¹⁾	

(1) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMOXYNIL (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	Compresi i suoi esteri espressi come bromoxynil.
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Mais	<u>0,1</u>	
FLURTAMONE (diserbante)	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Frutta	<u>0,02*</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
METHOXYFENOZIDE (insetticida)	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Arance, mandarini, clementine, mele, pere	<u>0,5</u>	
	Pesche, nettarine, albicocche	<u>0,3</u>	
	Uve da tavola e da vino	<u>1</u>	
OXADIXIL (fungicida)	Vino	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili, rucola, spinaci	<u>0,1</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Valore nazionale provvisorio, in vigore fino al 31.12.2006, basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti all'uso di oxadixil nel passato.
PAECILOMYCES LILACINUS (nematocida)			Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPOXYCARBAZONE (diserbante)	Frutta	<u>0,02*</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	Propoxycarbazone, i suoi sali e 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazone, calcolato come propoxycarbazone
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
TRICHODERMA HARZIANUM Ceppo ICC012 (fungicida)	Cereali	<u>0,02*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
			Esente dall'indicazione
TRICHODERMA VIRIDE Ceppo ICC080 (fungicida)			Esente dall'indicazione
TRIMETHYLSOLFONIUM CATION (derivante dall'impiego di glifosate)	Arance	<u>0,5</u>	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Olive da olio	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Funghi selvatici	<u>20</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi di soia	<u>10</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Frumento, segale, triticale	<u>5</u>	
	Orzo, avena	<u>10</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 3

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
Limiti massimi comunitari provvisori, in vigore dal 21.4.2007

PARTE A

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
Residui di antiparassitari			
BROMOXYNIL compresi i suoi esteri espressi come bromoxynil	0.05 0.2	carne frattaglie	0.01*
CIPROPROFAM e 4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espresso come clorprofam	0.05* 0.2	carne, fegato rognone	0.2 --
IOXYNIL compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	0.05 0.2	carne frattaglie	0.01* --
PYRACLOSTROBIN	0.05*	0.05*	0.05*
QUINOXYFEN	0.2	0.05	0.02*
TRIMETHYLSOLFONIUM CATION derivante dall'impiego di glifosate	0.2 rognone di manzo 0.5 fegato di manzo 0.2 carne di manzo 0.1 rognone di pollame 0.05* altre	0.1	0.01*

ALLEGATO 4

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
Limiti massimi comunitari provvisori, in vigore dal 21.4.2007

PARTE B

Limiti massimi in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 2. rognone di manzo 0.2 rognone di manzo 0.5 rognone di suino 0.1 rognone di volatili 0.05* altre
CLIFOSATE	per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 alle voci 0407 00, 0408

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 5

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

⁽¹⁾ Salvo diversa indicazione, i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofitica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter- vallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZADIRACTINA (insetticida-nematocida)	Pompelino, limone, mandarino, arancio, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, mora, mora di rovo, lamponi, mirtillo, ribes, uva spina, fico, actinidia, cachi, olivo	3			Iniezione al tronco di platano e ippocastano. Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Applicazione localizzata (tramite iniezioni o pennellature al tronco) su forestali e ornamentali, siti in parchi, viali e giardini pubblici.	Applicazione alla coltura e al terreno
	Mandorlo, castagno, nocciolo, noce	7				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zuccaro, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, lattuga, scarola, indivia, rucola, cicoria, radicchio, scalogno, aglio, zucca, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolino, sedano, finocchio, porro, funghi coltivati	3			Applicazione fogliare su floreali ed ornamentali in parchi, viali e giardini pubblici.	
	Cotone	3				
	Patata	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Fiorelli, ornamentali e forestali	-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter- vallo in gg.	Altri impieghi	Note
BROMURO DI METILE (fumigante insetticida nematocida)					Disinfestazione delle sementi. Tettreno (anche in vivaio e semenzaio) in assenza di coltura. Trattamenti di quarantena Trattamento di mulini, pastifici e riserie in assenza di derrate alimentari.	Vedere provvedimento specifico (OM 16.6.1994)
IMAZALIL (fungicida)			Agrumi ⁽¹⁾⁽²⁾	--	Concia delle sementi di cereali.	⁽²⁾ La buccia degli agrumi trattati non può esser destinata all'alimentazione
IMAZAMETABENZ (diserbante)	Impieghi ammessi fino al 30.9.2006: Carciofo Girasole Frumento, orzo, segale	60 60 60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti Applicazione in pre-emergenza e post-emergenza delle infestanti per il girasole
MCPA (diserbante)	Arancio, pero Melo, vite Cereali	20 20 20			Argini di fossi e canali Sedi ferroviarie, aree incolte ed industriali	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

⁽¹⁾ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter- vallo in gg.	Altri impieghi	Note
MICLOBUTANIL (fungicida)	Melo, pero, vite	15			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	(1) trattamento in campo (2) trattamento in serra
	Albicocco, pesco, nectarino, susino	7/15				
	Fragola	3/7				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchini, cocomero, melone	3/7				
	Carciofo, zucca	3				
	Rosa, garofano	--				
	Limone, mandarino, arancio	21				
	Pesce	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchini	3				
	Lattuga	7 ⁽¹⁾ 14 ⁽²⁾				
PYMETROZINE (insetticida)	Patata	7				
	Tabacco	14				
	Floreali e ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
SPINOSAD (insetticida)	Fruita a guscio, melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del Giappone, nashi, drupacee... Vite..... Fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto..... Cipolla, aglio, scaiagno, porro, asparago, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro, cappero..... Pomodoro ⁽¹⁾ , melanzana ⁽¹⁾ , peperone ⁽¹⁾ , cetriolo, melone, cocomero, zucca, zucchini, lattughe e simili, spinacio, bietola da foglia e da costa, erbe fresche, cavoli a testa, cavoli a foglia..... Rosa ⁽¹⁾ , crisantemo ⁽¹⁾ , garofano ⁽¹⁾ , gerbera ⁽¹⁾ , ornamentali.....	7 15 3 7 3 --			Vivai di ornamentali, fruticole e vite, forestali, nuovi impianti di specie frutifere e vite non ancora in produzione, specie arboree ornamentali, tappeti erbosi.	⁽¹⁾ Applicazione anche in serra
TRIAZAMATE (insetticida)	Impieghi ammessi fino al 4.1.2007: Melo, pero..... Barbietola da zucchero.....	28 28				

ALLEGATO 6

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO ⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

⁽¹⁾ Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
METHOXYFENOSIDE (insetticida)	Arancio, mandarino, clementino, melo, pero, vite da vino.....	14				
	Pesco, nettarino, albicocco, vite da tavola.....	7				
BIFENAZATE (acaricida)	Floreali, ornamentali.....	-				
PAECILOMYCES LILACINUS (nematocida)					Trattamento al terreno per il controllo dei nematodi galligeni del genere <i>Mcoidogynae</i> spp	Impiego consentito in pieno campo, in serra ed in vivaio

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRICHODERMA HARZIANUM Ceppo ICC012 (fungicida)					Trattamento al substrato o al terreno di vivai, semenzai e piantonai di colture floricole e ornamentali in vaso (crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula) Trattamento al substrato o al terreno di vivai, serre o pieno campo di colture orticole: pomodoro, peperone, lattuga, radicchio, indivia, rucola, melone, finocchio, carciofo, basilico, sedano, fagiolo, fagiolino, zucchini, melanzana, cetriolo, erbe aromatiche.	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRICHODERMA VIRIDE Ceppo ICC080 (fungicida)					Trattamento al substrato o al terreno di vivai, semenzai e piantonai di colture floricole e ornamentali in vaso (crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula) Trattamento al substrato o al terreno di vivai, serre o pieno campo di colture orticole: pomodoro, peperone, lattuga, radicchio, indivia, rucola, melone, finocchio, carciofo, basilico, sedano, fagiolo, fagiolino, zuccino, melanzana, cetriolo, erbe aromatiche.	

06A06288