MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 Luglio 2007 (GU n. 254 del 31-10-2007)

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2007/7/CE, 2007/8/CE, 2007/9/CE, 2007/12/CE e 2007/28/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Quattordicesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2007/7/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;

Vista la direttiva 2007/8/CE della Commissione del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di fosfamidone e mevinfos;

Vista la direttiva 2007/9/CE della Commissione del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva aldicarb;

Vista la direttiva 2007/12/CE della Commissione del 26 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di penconazolo, benomil e carbendazim;

Vista la direttiva 2007/28/CE della Commissione del 25 maggio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lamda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;

Vista la necessita' di rettificare il limite massimo di residuo

fissato sulle mele per la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl dalla direttiva 2003/60/CE recepita con decreto ministeriale 18 dicembre 2003;

Visti i decreti dirigenziali emanati dal 17 gennaio 2007 all'8 giugno 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-S-methyl, abamectina, azossistrobina, bifentrin, iprodione, lamda-cialotrina, pimetrozina, con i quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia' registrati;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambdacialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

1. I limiti massimi di residui della sostanza attiva idrazide maleica, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

1. I nuovi limiti massimi di residui si applicano per la sostanza attiva atrazina a decorrere dal 21 gennaio 2007; per le sostanze attive lamda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina si applicano a decorrere dal 16 agosto 2007; per le sostanze attive penconazolo, benomil e carbendazim si applicano a decorrere dal 28 agosto 2007; per le sostanze attive fosfamidone, mevinfos e aldicarb si applicano a decorrere dal 2 settembre 2007; ed infine per le sostanze attive azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lamda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina si applicano a decorrere dal 27 novembre 2007.

Art. 4.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive abamectina, acibenzolarS-methyl, aldicarb, azossistrobina, bifentrin, iprodione, lambda-cialotrina e pimetrozina, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 275

Allegato 1
----> Vedere immagini da pag. 10 a pag. 20 <----

Allegato 2
----> Vedere immagine a pag. 21 <----

Allegato 3
----> Vedere immagini da pag. 22 a pag. 27 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Fragole (escluse le fragole selvatiche), more, lamponi.....	<u>0,1</u>	Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero dell' avermectina B1a
	Papaia.....	<u>0,05</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,01*</u>	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile.....	<u>0,02</u>	
	Peperoni.....	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili.....	<u>0,1</u>	
	Erbe fresche.....	<u>1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,01*</u>	
	Tè.....	<u>0,02*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,05</u>	
Cereali.....	<u>0,01*</u>		
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Nocciole, banane.....	<u>0,1</u>	Le quantità massime di residui indicate sono provvisorie conformemente all' articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifiche, tali quantità diventano definitive con effetto dal 14 luglio 2007.
	Manghi.....	<u>0,5</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,02*</u>	
	Pomodori.....	<u>1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,05*</u>	
	Patate.....	<u>0,02*</u>	
	Tè.....	<u>0,05*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,05*</u>	
Cereali.....	<u>0,05*</u>		
Tabacco.....	<u>10</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ALDICARB (insetticida)	Frutta..... Ortaggi a bulbo..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patata..... Tè..... Luppolo..... Cereali..... Barbabietole da zucchero..... Tabacco (fresco)..... Tabacco (essiccato commerciale).....	<u>0,02*</u> <u>0,05</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05</u> <u>0,6</u> <u>3</u>	Somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb
ATRAZINA (diserbante)	Frutta..... Mais dolce..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>0,05*</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1 t</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. (t) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 1° gennaio 2008, in attesa dei dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, la QMR sarà ritirata mediante una direttiva o un regolamento.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOSSISTROBINA (fungicida)	Agrumi..... Uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), banane..... More, lamponi..... Manghi, papaia..... Frutta a guscio (con o senza guscio)..... Altra frutta..... Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, cavoli rapa, Witloof, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello)..... Sedano-rapa, cavoli a testa..... Cipolline, solanacee, porri..... Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli (con baccello), carciofi..... Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza, piselli (con baccello).... Cavoli a foglia, sedani..... Lattughe e simili, erbe fresche..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi di colza, semi di soia..... Altri semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Riso..... Frumento, segale, triticale, orzo, avena..... Altri cereali..... Barbabietola da zucchero (radice)..... Barbabietola da zucchero (foglie)..... Vino.....	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>0,2</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u> <u>0,2</u> <u>0,3</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>0,5</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>0,05*</u> <u>0,1</u> <u>0,5</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>20</u> <u>5</u> <u>0,3</u> <u>0,05*</u> <u>0,3</u> <u>5</u> <u>0,5</u>	
BENOMIL (fungicida)	Agrumi ^(t) , ciliegie, prugne, uve da vino..... Pomacee, albicocche, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi), papaia..... Uve da tavola..... Altra frutta..... Pomodori, melanzane, cavoletti di Bruxelles..... Gombo..... Fagioli con baccello, piselli con baccello..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi di soia..... Altri semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Orzo, avena..... Segale, triticale, frumento..... Altri cereali.....	<u>0,5</u> <u>0,2</u> <u>0,3</u> <u>0,1*</u> <u>0,5</u> <u>2</u> <u>0,2</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,2</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>2</u> <u>0,1</u> <u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim (t) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 31 dicembre 2007, in attesa di dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, gli LMR saranno ritirati mediante una direttiva o un regolamento.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Agrumi, banane..... Pomacee, more, lamponi, manghi..... Drupacee, uva da tavola e da vino..... Fragole (escluse le fragole selvatiche), ribes (rosso, nero e bianco), papaia..... Altra frutta..... Solanacee, cavoli a infiorescenza..... Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli (con baccello)..... Cavoli a testa..... Lattughe e simili..... Fagioli (con baccello)..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Frumento, orzo, avena, triticale..... Altri cereali..... Barbabietole da zucchero..... Tabacco (fresco)..... Tabacco (essiccato commerciale).....	<u>0,1</u> <u>0,3</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,05*</u> <u>0,2</u> <u>0,1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0,5</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u> <u>5</u> <u>10</u> <u>0,5</u> <u>0,05*</u> <u>0,01</u> <u>0,5</u> <u>3</u>	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Sostanza attiva sospesa in Italia ai sensi del DD 21.02.2005 (G.U. n. 60 del 14.03.2005)
CLORFENAPIR (insetticida-acaricida)	Frutta..... Ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u> <u>50</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
FENMEDIFAM (diserbante)	Fragole (escluse le fragole selvatiche)..... Altra frutta..... Bietole rosse..... Spinaci e simili..... Erbe fresche..... Carciofi..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Barbabietole da zucchero..... Barbabietole da foraggio.....	<u>0,1</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1</u> p <u>0,5</u> p <u>7</u> <u>0,2</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,1</u> <u>0,1</u>	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto 7 marzo 2011.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOLPET (fungicida)	Pomacee, fragole (escluse le fragole selvatiche), more, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina..... Ciliegie..... Uve da vino..... Altra frutta..... Cipolle..... Pomodori ^(a) , lattuga, fagioli (con baccello) ^(a) , fagioli (senza baccello) ^(a) Cucurbitacee con buccia non commestibile.... Cavoli rapa..... Spinaci..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Frumento, orzo..... Altri cereali.....	3 ^(a) 2 5 0,02* 0,1 2 1 0,05 10 0,02* 0,02* 0,05* 0,1 0,05* 150 2 0,02*	(a) somma di captano e folpet
FOSFAMIDONE (insetticida)	Frutta..... Ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Frutta..... Carote, pastinaca..... Agli, cipolle, scalogni..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali..... Tabacco (prodotto lavorato finito).....	0,2* p 30 p 15 p 0,2* p 0,2* p 0,5* p 50 p 0,5* p 0,5* p 0,2* p 80	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPRODIONE (fungicida)	Limoni, pomacee, kiwi.....	<u>5</u> p	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili).....	<u>1</u> p	
	Nocciole.....	<u>0,2</u> p	
	Drupacee.....	<u>3</u> p	
	Uvc da tavola e da vino, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche).....	<u>10</u> p	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche).....	<u>15</u> p	
	Altra frutta.....	<u>0,02*</u> p	
	Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, cavoletti di Bruxelles.....	<u>0,5</u> p	
	Ravanelli, piselli (senza baccello).....	<u>0,3</u> p	
	Agli, cipolle, scalogni, rabarbaro.....	<u>0,2</u> p	
	Cipolline.....	<u>3</u> p	
	Solanacee, cavoli cappucci, cavoli cinesi, fagioli (con baccello).....	<u>5</u> p	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, Witloof, piselli (con baccello).....	<u>2</u> p	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile.....	<u>1</u> p	
	Cavoli a infiorescenza.....	<u>0,1</u> p	
	Lattughe e simili, erbe fresche.....	<u>10</u> p	
	Altri ortaggi.....	<u>0,02*</u> p	
	Legumi da granella.....	<u>0,2</u> p	
	Semi di lino, semi di girasole, semi di colza....	<u>0,5</u> p	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u> p	
Patate.....	<u>0,02*</u> p		
Tè.....	<u>0,1*</u> p		
Luppolo.....	<u>0,1*</u> p		
Riso.....	<u>3</u> p		
Avena, orzo, frumento.....	<u>0,5</u> p		
Altri cereali.....	<u>0,02*</u> p		
Vino.....	<u>2</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Valori in vigore fino al 26.11.2007		
	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluso albicocche e pesche), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina.....	<u>0,1</u>	
	Limoni, limette, mandarini (comprese le clementine e ibridi simili), albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), uve da tavola e da vino, bacche e frutti selvatici.....	<u>0,2</u>	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche), olive (da tavola), olive (da olio).....	<u>0,5</u>	
	Frutta a guscio (con o senza guscio).....	<u>0,05*</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,02*</u>	
	Sedano-rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza.....	<u>0,1</u>	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoletti di Bruxelles.....	<u>0,05</u>	
	Melanzane, spinaci e simili, funghi selvatici...	<u>0,5</u>	
	Cavoli cappucci, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello).....	<u>0,2</u>	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche..	<u>1</u>	
	Sedani, finocchi, porri.....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,02*</u>	
	Tè.....	<u>1</u>	
	Luppolo.....	<u>10</u>	
	Orzo.....	<u>0,05</u>	
	Altri cereali.....	<u>0,02*</u>	
	Barbabietole da zucchero.....	<u>0,02</u>	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli.....	<u>0,2</u>	
	Mais, loglio, barbabietole da foraggio.....	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco).....	<u>0,02</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale).....	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Valori in vigore dal 27.11.2007 Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluso albicocche e pesche), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina, manghi..... Limoni, limette, mandarini (comprese le clementine e ibridi simili), albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), uve da tavola e da vino, lamponi, bacche e frutti selvatici..... Fragole (escluse le fragole selvatiche), olive (da tavola), olive (da olio)..... Frutta a guscio (con o senza guscio)..... Altra frutta..... Sedano-rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, Gombo, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza..... Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoletti di Bruxelles..... Melanzane, lattuga, spinaci e simili, funghi selvatici..... Cavoli cappucci, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello)..... Cavoli a foglia, altri simili delle lattughe, erbe fresche..... Sedani, finocchi, porri..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Orzo..... Altri cereali..... Barbabietole da zucchero..... Erba medica, foraggio da prati e pascoli..... Mais, loglio, barbabietole da foraggio..... Tabacco (fresco)..... Tabacco (essiccato commerciale).....	 <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,5</u> <u>0,2</u> <u>1</u> <u>0,3</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>1</u> <u>10</u> <u>0,05</u> <u>0,02*</u> <u>0,02</u> <u>0,2</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u>	
LINURON (diserbante)	Frutta..... Carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice.. Sedani rapa..... Erbe fresche..... Fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), sedani, finocchi..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>0,05*</u> p <u>0,2</u> p <u>0,5</u> p <u>1</u> p <u>0,1</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,05*</u>	(p) indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto 7 marzo 2011.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXIL-M (fungicida)	Agrumi, fragole (escluse le fragole selvatiche).	<u>0,5</u>	Compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil (somma degli isomeri)
	Pomacee, uve da vino.....	<u>1</u>	
	Uve da tavola.....	<u>2</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Carote, rafano, pastinaca, ravanelli.....	<u>0,1</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, peperoni, cetrioli.....	<u>0,5</u>	
	Cipolline, pomodori, meloni, cocomeri, cavoli a infiorescenza, cavoli ricci, dolcetta, porri.....	<u>0,2</u>	
	Cavoli cappucci, scarola (indivia a foglie larghe).....	<u>1</u>	
	Lattuga, erbe fresche.....	<u>2</u>	
	Witloof.....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,1*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>10</u>	
	Cereali.....	<u>0,05*</u>	
	Tabacco (fresco).....	<u>2</u>	
	Tabacco (essiccato).....	<u>10</u>	
	Erba medica.....	<u>0,05</u>	
Vino.....	<u>0,2</u>		
METOMIL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne.....	<u>0,5</u>	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil
	Limoni, limette, mandarini (comprese clementine e ibridi simili), uve da vino.....	<u>1</u>	
	Pomacee, albicocche, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi).....	<u>0,2</u>	
	Ciliegie.....	<u>0,1</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Ravanelli.....	<u>0,5</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cavoli broccoli ("compreso calabrese").....	<u>0,2</u>	
	Lattuga, erbe fresche.....	<u>0,3</u>	
	Spinaci.....	<u>0,05</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05*</u>	
	Semi di arachide, semi di soia, semi di cotone.....	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,05*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>10</u>	
	Cereali.....	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero.....	<u>0,05</u>	
	Tabacco.....	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MEVINFOS (insetticida)	Frutta.....	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma degli isomeri E e Z
	Ortaggi.....	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,01*</u>	
	Patate.....	<u>0,01*</u>	
	Tè.....	<u>0,02*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,02*</u>	
Cereali.....	<u>0,01*</u>		
PENCONAZOLO (fungicida)	<u>Valori in vigore fino al 27.8.2007</u>		
	Pomacce, uva da tavola e da vino.....	<u>0,2</u>	
	Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili).....	<u>0,1</u>	
	Ribes (rosso, nero e bianco).....	<u>0,5</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile.....	<u>0,1</u>	
	Peperoni, carciofi.....	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,05*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,5</u>	
	Cereali.....	<u>0,05*</u>	
Tabacco.....	<u>0,5</u>		
PENCONAZOLO (fungicida)	<u>Valori in vigore dal 28.8.2007</u>		
	Pomacee, uve da tavola e da vino.....	<u>0,2</u>	
	Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili).....	<u>0,1</u>	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche), ribes (rosso, nero e bianco).....	<u>0,5</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile.....	<u>0,1</u>	
	Peperoni, carciofi.....	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,05*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
Luppolo.....	<u>0,5</u>		
Cereali.....	<u>0,05*</u>		
Tabacco.....	<u>0,5</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PIMETROZINA (insetticida)	Agrumi.....	<u>0,3</u>	
	Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili).....	<u>0,05</u>	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche).....	<u>0,5</u>	
	More, lamponi.....	<u>3</u>	
	Ribes (rosso, nero e bianco).....	<u>0,1</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,02*</u>	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile.....	<u>0,5</u>	
	Peperoni, erbe fresche, legumi da granella (freschi).....	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia.....	<u>0,2</u>	
	Cavoli cappucci.....	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili.....	<u>2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,02*</u>	
	Semi di cotone.....	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,02*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>15</u>	
	Cereali.....	<u>0,02*</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale).....	<u>10</u>	
TRIFLOXISTROBINA (fungicida)	Agrumi.....	<u>0,3</u> p	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Pomacee, fragole (escluse le fragole selvatiche) Albicocche, ciliegie, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi), ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, papaia.....	<u>0,5</u> p	
	Prugne.....	<u>1</u> p	
	Uve da tavola e da vino.....	<u>0,2</u> p	
	Banane.....	<u>5</u> p	
	Altra frutta.....	<u>0,05</u> p	
	Carote.....	<u>0,02*</u> p	
	Pomodori, fagioli (con baccello).....	<u>0,05</u> p	
	Cucurbitacee con buccia commestibile ^p , cocomeri.....	<u>0,5</u> p	
	Meloni.....	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,3</u> p	
	Legumi da granella.....	<u>0,02*</u> p	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u> p	
	Patate.....	<u>0,05*</u> p	
	Tè.....	<u>0,02*</u> p	
	Luppolo.....	<u>0,05*</u> p	
	Orzo.....	<u>30</u> p	
	Segale, triticale, frumento.....	<u>0,3</u>	
	Altri cereali.....	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero.....	<u>0,02*</u>	
Vino.....	<u>0,05</u>		
		<u>0,3</u>	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui della sostanza attiva IDRAZIDE MALEICA sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

PARTE B

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 e 1602	per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 e 0406	di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici 0407 e 0408
	IDRAZIDE MALEICA (a)	Carne (escluso il pollame) <u>0.05</u> p Fegato (escluso il pollame) <u>0.05</u> p Rene (escluso il pollame) <u>0.5</u> p Altro <u>0.02*</u> p	<u>0.2</u> p t <u>0.1</u> p

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) La definizione di residui per il latte e i prodotti lattiero-caseari è: idrazide maleica e suoi coniugati espressi come idrazide maleica.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

(t) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 30 giugno 2008, in attesa dei dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, la QMR sarà ritirata mediante una direttiva o un regolamento.

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

⁽¹⁾ Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministero della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note	
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Limone, mandarino, arancio.....	10				(1) Applicazione in terra ed in vaso	
	Melo, vite.....	28					
	Pero.....	14			Iniezione al tronco di latifoglie e conifere.		
	Fragola, mora, lampone.....	7			Vivai di arbustive ed arboree.		
	Pomodoro.....	7					
	Peperone, cetriolo, melone, cocomero.....	3					
	Melanzana.....	7					
	Lattughe e simili.....	14					
	Sedano.....	10					
	Florali e ornamentali ⁽¹⁾	---					
	ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Pero.....	14				L'impiego su melo è limitato a trattamenti su vivai e impianti giovani non ancora in produzione.
		Nocciolo.....	28				
		Pomodoro.....	3				
Tabacco.....		7					

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ALDICARB (insetticida)	Barbabietola da zucchero ⁽¹⁾ Tabacco.....	--- 80			Vivai di piante legnose e di vite	(1) Solo applicazione al terreno al momento della semina. Usi essenziali riconosciuti ai sensi della Decisione del Consiglio 2003/199/CE fino al 31.12.2007
AZOSSISTROBINA (fungicida)	Fragola..... Vite..... Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo, lattughe e simili, erbe fresche, sedano, fagiolino..... Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, zucca, cocomero..... Cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, pisello, fagiolo..... Asparago..... Porro..... Fruento, orzo..... Riso..... Barbabietola da zucchero.....	3 21 7 3 14 --- ⁽¹⁾ 15 35 28 21				(1) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limone.....	31			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Arancio, mandarino, mele, pero, pesco, susino, vite da vino.....	21				
	Nocciolo, castagno, fragola.....	14				
	Albicocco, ciliegio, amarena, mirabolano, vite da tavola.....	7				
	Carota, ravanella, rafano, sedano-rapa, cavolo broccolo, cavolfiore, cavoli a testa, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, rucola, dolcetta, melone, cocomero, zucca, mais dolce, mais da granella.....	7				
	Peperone.....	14				
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, pisello...	7				
	Fagiolino, fava, porro, radicchio.....	3				
	Colza.....	240				
	Cotone.....	---				
	Fumento.....	42				
	Barbabietola da zucchero.....	7				
	Tabacco.....	3				
	Floreali, ornamentali, forestali.....	---				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
IPRODIONE (fungicida)	Melo ^(*) , pero ^(*) , fragola.....	21	Limoni ⁽¹⁾	30	Concia delle sementi di cereali (escluso mais e sorgo), aglio, patata, barbabietola da zucchero. Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero. Tappeti erbosi di graminacee per campi da golf e campi di calcio.	Applicazione alla coltura e al terreno. (1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962. (* In campo (** In serra
	Mandorlo, ciliegio, susino.....	40	Mele ⁽¹⁾ , pere ⁽¹⁾	10		
	Albicocco, pesco, nettarino.....	3				
	Vite.....	28				
	Acitidia.....	15				
	Aglio.....	--				
	Solanacee, cavolfiori, cavolo cappuccio.....	21 ^(*)				
	lattughe e simili ^(*) , ^(**)	21 ^(*) 14 ^(**)				
	Zucca.....	7				
	Colza.....	45				
	Frumento.....	73				
	Orzo.....	--				
	Riso.....	28				
	Floreali, ornamentali.....	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
LAMBDA CIALOTRINA (insetticida)	Arancio, mandorlo, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, actinidia..... Vite..... Carota, ravanello, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, zuccchino, fagiolino, finocchio, porro, lenticchia..... Cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli di Bruxelles, cicoria, fagiolo, pisello, fava, sedano, carciofo..... Rucola..... Spinacio, bietola da foglia e da costa..... Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone..... Girasole..... Patata..... Luppolo..... Barbabietola da zucchero..... Frumento, orzo, segale, avena, sorgo..... Mais..... Erba medica..... Prati, pascoli, mais, foglio, barbabietole da foraggio Tabacco..... Floreali, ornamentali, forestali.....	7 21 3 7 7 10 15 70 15 15 7 30 15 7 15 60 ---	Cereali in granella.....	-- ⁽¹⁾		Divieto di impiego in serra.

⁽¹⁾ Prima della molitura, per l'avvio al consumo, sia umano sia animale, i cereali vanno sottoposti ad un'adeguata pulitura mediante vagliatura, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note	
PIMETROZINA (insetticida)	Limone, mandarino, arancio.....	21				(*) In campo (**) In serra	
	Melo, pero, pesco.....	14					
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchini.....	3					
	Lattughe e simili.....	7 ^(*) 14 ^(**)					
	Patata.....	7					
	Tabacco.....	14					
	Floreali e ornamentali.....	---					

07A09148