

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 23 gennaio 2006 (GU n. 28 del 3-2-2006)**

**Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bolero Microtech», registrato al n. 12794.**

IL CAPO DIPARTIMENTO

per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione  
e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 26 luglio 2005 dall'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Bolero Microtech», uguale al prodotto di riferimento denominato «Trophy 40 CS», contenente la sostanza attiva acetochlor, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 12360 con decreto dirigenziale del 28 settembre 2004, modificato successivamente con decreto del 30 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato «Trophy 40 CS»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 settembre 2009 l'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BOLERO MICROTECH con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva acetochlor.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10- 20.

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a. in Salerano sul Lambro (Lodi); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere Dow Agrosciences S.A. - Drusenheim (Francia); Van Diest Supply Co. - Iowa, USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12794.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: Marabelli

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 47 della G.U. <----


Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

# BOLERO MICROTECH

Erbicida selettivo per il mais  
Selezione microincapsulata

CONCENTRATO EMULSIONABILE



HERBICIDA



PERICOLOSO  
FER L'AMBIENTE

Composizione di BOLERO MICROTECH  
Acetochlor puro g. 36,7 (-400 g/l)  
Dibromometil g. 6,13 (-66,7 g/l)  
Completamento q. acq. g. 100

**FRASI DI RISCHIO**  
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**  
Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Utile lubrificare i piedi e le mani prima di usare il prodotto e di indossare guanti. Evitare l'uso di prodotti per la pulizia (se possibile, maneggiare l'elicoidio). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specifiche contenute nelle etichette informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences S. V. - Rotterdam (Olanda)  
Dow AgroSciences Italia - Via Turco, 21 - 20151 Milano  
Stabilimenti di produzione e/o confezionamento:  
DOW AgroSciences S.A. - DRESDENHEIM (Francia)  
SIPCAM S.P.A. - Salerno sul Lambro (LODI)  
Van Dine Supply Co. - Iowa, USA

Taglie confezionate: 1-5-10-20 litri  
Registrazione in Italia del Ministero della Sanità  
Parlare al numero verde 800-010000 del Ministero della Sanità  
Per altre informazioni rivolgersi al numero verde 800-010000 del Ministero della Sanità

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non polverizzare il prodotto in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

\* Marchio registrato della Monsanto Italia SpA

06A01038

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consigli interventi di pronto soccorso.  
Consultare un Centro Antidoti.

**USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPiego**  
Caratterizzato BOLERO MICROTECH è un erbicida selettivo per il mais che agisce sui semi in via di germinazione.

**Infestanti sensibili**  
Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallis (*Anagallis arvensis*), Cannaia comune (*Aquilegia vulgaris*), Cornacchia (*Scleria nodosa*), Erba nonella (*Scleria rigida*), Lepia italica (*Lepia multiflora*), Girasole comune (*Helianthus annuus*), Girasole maculato (*Helianthus scaberrimus*), Penstemon (*Penstemon alpinus*), Senna (*Senna alba*), Sanguinella comune (*Agrostis sanguinalis*), Gibbosa spp.

**Infestanti molto meno sensibili**  
Convolvulo nato (*Convolvulus sepium*), Farnetto (*Chenopodium spp.*), Falso (*Polygonum spp.*), Pensilivola (*Polygonum polsteria*), Pensilivola maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Foa (*Foa ovata*), Sennone (*Cirsium vulgare*), Scrophia da stelo (*Scrophium holzschuhi*), Alghine (*Lythrum salicaria*), Stramonio vernali (*Datura stramonium*).

**ERBCA D'IMPiego**: BOLERO MICROTECH si impiega in pre-germinazione (con leggero innaffiamento del prodotto, 2-3 cm) pre-germinazione o post-germinazione (con acqua più lunga). Dopo aver innaffiato le piante, il prodotto si applica sui prodotti più vecchi. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della coltura colpita.

**USI D'IMPiego**:  
• 4-5 l/ha nelle applicazioni di pre-germinazione e pre-germinazione;  
• 3-4 l/ha in post-germinazione.

**MODALITÀ D'IMPiego**: BOLERO MICROTECH si distribuisce in grandi volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando sempre a basso pressione ed ugelli a ventaglio. Verificare attentamente il collaudo nella bolla parzialmente riempita, mantenendo in funzione il regolatore. Utilizzare la soluzione entro 6 ore dalla preparazione.

Nelle applicazioni dei casi indicati 0,75 kg/ha di herbicida; nel caso di forte presenza di infestanti si può aumentare l'impiego. Il prodotto viene applicato a base di polimerizzazione in ragione di 0,05 kg/ha (solo in post-germinazione-emergenza). In caso di forte presenza di infestanti si consiglia l'aggiunta di prodotti a base di isozalato in ragione di 40-50 g/ha.

**AVVERTENZE**  
• Una buona umidità del terreno favorisce l'attivazione del prodotto.  
• Non impiegare su terreni irrigati per la prevenzione di mal di stelo o mal di stelo.

• Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti.  
• Al termine dell'applicazione di BOLERO MICROTECH è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio.  
• Nel caso di forte intossicazione, è possibile tentare mani dopo una lavatura superficiale.  
• Dal trattamento evitare la semina di colture sensibili, successive al mal di stelo, con un intervallo di 5 mesi per il frumento, di 10 mesi per altre colture (es. Barba, barba).

• Il prodotto può essere utilizzato per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.  
**Compatibilità**: BOLERO MICROTECH è compatibile con altri prodotti per il mais di cui si è verificato il successo. Nel caso di nuovi formulati verificare la compatibilità prima dell'uso.  
**Avvertenze**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Dopo aver innaffiato le piante, il prodotto si applica sui prodotti più vecchi. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della coltura colpita.

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 15 metri.  
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da una impiego del prodotto.  
Da non applicare con mezzi aerei.  
Non spruzzare contro vento.  
Non contaminare altre colture, animali, bevande o corsi d'acqua.  
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non versare a terra.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere riutilizzato. Il contenitore non può essere riutilizzato. Svuotare le confezioni secondo le istruzioni riportate.

ON-LINE