

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 Febbraio 2005 (GU n. 45 del 24-2-2005)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio».

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 29 dicembre 2000 e successiva integrazione del 16 febbraio 2001, dall'impresa Basf Aktiengesellschaft - D 67056 Ludwingshafen, Germania, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Cabrio», contenente la sostanza attiva pyraclostrobin;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa sopraccitata ha trasferito la titolarita' dei prodotti gia' registrati, ed in corso di registrazione, all'impresa Basf Agro S.p.A.;

Visto il decreto 24 gennaio 2005, con cui e' stata trasferita la titolarita' dei prodotti gia' registrati ed in corso di registrazione dall'impresa Basf Agro S.p.A. all'impresa Basf Italia S.p.A., con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8;

Visto il decreto del 7 maggio 2004, relativo all'inclusione di alcune sostanze attive tra cui pyraclostrobin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'Ufficio del 13 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 14 gennaio 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Cabrio», con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva pyraclostrobin sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

prodotti destinati all'alimentazione: Uve - limiti massimi di residui (mg/kg): 2.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 250-500 e litri 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Basf Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12529.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2005

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

----> Vedere etichetta a pag. 19 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

CABRIO®

**Fungicida per il controllo di
oidio e peronospora su vite
Emulsione Concentrata**

<p>COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: Pyraclostrobin puro g 25 (=250 g/l) Coformulanti q. b. a g 100</p> <p>FRASI DI RISCHIO Nocivo per inalazione ed ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni</p> <p>BASF Italia Spa Cesano Maderno (Milano)</p> <p>PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. del Ministero della Salute N. ----- del -----</p> <p>Officine di produzione: BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen, Germania</p> <p>Contenuto netto: 1 - 3 - 5 - 10 litri</p> <p>Partita n.</p>	 <p>NOCIVO</p>  <p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</p>
--	--

* Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

**ATTENZIONI DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN
AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni
derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più
tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare
il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE**MODO D'AZIONE**

CABRIO è un fungicida di copertura, con attività preventiva.
Il suo principio attivo PYRACLOSTROBIN appartiene al gruppo
chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne ha pertanto il
meccanismo di azione.

CABRIO blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del
micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene
assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e
translaminare.

Grazie all'ampio spettro di azione, CABRIO possiede
un'eccellente efficacia sia contro la Peronospora sia contro
l'Oidio della vite.

DOSE E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose g/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero Massimo di trattamenti
Vite	Peronospora	30-40	12-14 giorni	3
	Oidio	30-40	12-14 giorni	3

Per gran parte dei fungicidi esiste, in generale, il rischio della
comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro
principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda
lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervalli tra i trattamenti e
numero massimo di trattamenti.

La dose si riferisce ad un volume d'acqua normale di 1000 l/ha,
ed equivale quindi a 400 g di prodotto per ettaro. Se si prevede
l'impiego di volumi d'acqua inferiori, la suddetta dose ettaro
deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di
volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme
bagnatura della vegetazione.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con
rapida crescita della vegetazione, è necessario usare la dose
più alta (40 g/hl) ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti (12
giorni).

Al fine di assicurare un'efficacia prolungata del prodotto, si
consigliano al massimo 3 trattamenti a stagione, possibilmente
consecutivi.

Si consiglia di usare CABRIO soprattutto nel periodo
critico a cavallo della fioritura. Per ottenere un risultato
ottimale, l'ultimo trattamento pre-fiorale dovrebbe già
essere eseguito con CABRIO.

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare
saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti
a tutto il campo da trattare.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi raccomandate, si è dimostrato
perfettamente selettivo su tutte le varietà di vite saggiate.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA**

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle
piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture,
alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le
istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

05A01394