

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2005 (GU n. 249 del 25-10-2005)

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prosper 500 EC», registrato al n. 12884.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 19 novembre 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 14 marzo 2005 dall'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PROSPER 500 EC, contenente la sostanza attiva spiroxamina;

Visto il decreto del 1° ottobre 1999 di inclusione della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 1999/73/CE della Commissione del 19 luglio 1999;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 1° settembre 2009 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1° settembre 2009, l'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROSPER 500 EC, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva spiroxamina sono confermati i limiti massimi di residui comunitari indicati nel decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004. Viene inoltre fissato il seguente limite massimo di

residuo nazionale, che sara' inserito nel provvedimento di aggiornamento del suddetto decreto:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
vino	0,5

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 50-100-250-500 e litri 1-2-5.

Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer Cropscience Srl in Filago (Bergamo) autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; Torre S.r.l. in Montalcino - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania); nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa S.C.B. - Marle Sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12884.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 14 - 15 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

PROSPER® 500 EC**FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE**
Emulsione Concentrata

etichetta/foglio illustrativo

PROSPER® 500 EC**COMPOSIZIONE**

100 g di Prosper 500 EC contengono:

49,8 g di spiroxamina pura (=49,8 g/l)

coformulanti quanto basta a 100

Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per inalazione e ingestione.

Irritante per la pelle.

Rischio di gravi lesioni oculari.

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/etichette informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG); Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)

Officina di confezionamento: S.C.B. - Marle Sur Serre (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 50-100-250-500 ml; 1-2-5 l

PARTITA N.:**NOCIVO****PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO****SPIROXAMINA**

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastroclusi ed emesi.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni

ISTRUZIONI PER L'USO**Vite:** contro oidio (*Uncinula necator*)

Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,4 litri/ha.

Successivamente intervenire alla dose di 60-80 ml/ha. Le dosi sono calcolate perirroratrici a volume normale utilizzando 1000 l di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6-0,8 l/ha). Si consiglia l'impiego di Prosper 500 EC in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare Prosper 500 EC (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioideici a differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.****Attenzione:** il non corretto impiego di indumenti protettivi, di occhiali e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.**Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.****Attenzione.** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Conservare al riparo dal gelo.

© Marchio registrato



Bayer CropScience

Edizione del 30.08.2005

PROSPER® 500 ECFUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE
Emulsione Concentrata

PROSPER® 500 EC

COMPOSIZIONE100 g di Prosper 500 EC contengono:
49,8 g di spiroxamina pura (=49,5 g/l)
coformulanti quanto basta a 100Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.
FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per inalazione e ingestione

Pericoloso per la pelle

Rischio di gravi lesioni oculari

Alimento tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA


Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 50-100 ml

PARTITA N.:

**NOCIVO****PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE**

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato