MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2006 *(GU n. 149 del 29-6-2006- Suppl. Ordinario n.157)*
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Acocid K».

IL CAPO DIPARTIMENTO
per la sanita' pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/Cee in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 ottobre 2005 dall'impresa Acosil S.r.l. con sede legale in via dei Peschi n. 9 - Montorio (Verona) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Acocid K»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 7 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);
Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);
Pro.Phy.M. Sarl - z.i. Les Attignours - La Chambre (Francia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Acosil S.r.l. con sede legale in via dei Peschi n. 9 - Montorio (Verona) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato ACOCID K con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 500 e litri 1-2-5-10-20.

3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001; nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Pro.Phy.M. Sarl - z.i. Les Attignours - La Chambre (Francia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12240.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 14 aprile 2006

Il capo dipartimento: Marabelli

----> Vedere Allegato a pag. 10 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ACOCID - K

FUNGICIDA A BASE DI RAME SOLFATO PENTAIDRATO CON AZIONE SECONDARIA CONTRO AFIDI E COCCINIGLIE
TIPO DI FORMULAZIONE: LIQUIDO CONCENTRATO

ACOCID - K – Fungicida
Composizione
Rame metallo . . . . . g 2 (= 27 g/l)
(sotto forma di rame solfato pentaidrato)
Coformulanti .....q.b. a g 100
Frasi di rischio: Irritante per gli occhi e per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. Non gettare i rifiuti nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.





IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

ACOSIL Srl – Via dei Peschi, 9 – MONTORIO (VR)
Stabilimenti di produzione: **IRCA Service S.p.A.** – Fornovo S. Giovanni (BG) / **SIPCAM S.p.A.** – Salerano sul Lambro (LO)
Solo confezionamento: **PRO.PHY.M. Sarl** – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n° del
Partita n° IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO Contenuto netto ml 500 lt 1-2-5-10-20

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. **Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.**
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminica, se cupremia elevata usare chelanti, penicillina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: ACOCID - K è un preparato fungicida a base di Rame Solfato Pentaidrato. Nella formulazione sono presenti Silicati ammoniacali e potassici che conferiscono al prodotto un'azione secondaria di nutrizione (apporto di Azoto e Potassio) e di protezione da eventuali presenze di Afidi e Cocciniglie.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno): 3,5-4,5 lt/hl contro Ticchiolatura , con azione di contenimento contro il Colpo di Fuoco Batterico, intervenendo ogni 7-10 giorni dalle prime fasi vegetative sino alla raccolta, in base all'andamento climatico.
Vite: contro la Peronospora con trattamenti preventivi e ripetuti ogni 7-10 giorni alla dose di 3,5-4,5 lt/hl. In caso di forte pressione della malattia utilizzare la massima dose ed il minimo intervallo.
Orticole (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Patata, Fagiolo, Pisello, Spinacio, Lattuga, Insalata, Cardo, Carciofo, Melone, Anguria, Cetriolo, Sedano, Finocchio, Carota, Cipolla, Aglio): contro Peronospora e Batteriosi alla dose di 3,5-4,5 lt/hl. Effettuare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni che precedono lo sviluppo della malattia, ripetendoli successivamente in funzione del clima e dello sviluppo vegetativo.
Cavoli, Cavolfiori, Cavoli di Bruxelles, Broccoli: contro la Peronospora, alla dose di 3,5-4,5 lt/hl, effettuando il primo trattamento dopo il trapianto e intervenendo dopo l'emergenza della coltura seminata ogni 10-15 giorni, in funzione dell'andamento climatico.
Olivo: contro Batteriosi, Fumaggine, alla dose di 3,5-4,5 lt/hl al primo manifestarsi della fitopatia, ripetendo i trattamenti ogni 7-10 giorni, in funzione dell'andamento climatico.
Agrumi: contro Allupatura, Fumaggine e Scabbia del Limone e dell'Arancio, alla dose di 3,5-4,5 lt/h con trattamenti ripetuti ogni 7-10 giorni in funzione dell'andamento climatico.
Fragola: contro Vaiolatura, Batteriosi alla dose di 3,5-4,5 lt/hl con trattamenti preventivi e ripetuti ogni 7-10 giorni in funzione dell'andamento climatico.
Floricoltura, ornamentali e forestali: contro Ticchiolatura, Peronospora, Batteriosi alla dose di 3-3,5 lt/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Versare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e poi versare nel quantitativo totale di acqua agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Utilizzare il prodotto da solo.
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE: agitare prima dell'uso; non impiegare la miscela dopo 48 ore.
FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura su varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili; il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto, utilizzare occhiali protettivi.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

COPIA TRATTA DA GURITEL