

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 26 ottobre 2006 (GU n. 268 del 17-11-2006)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agos», registrato al n. 13569.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 ottobre 2000 e successiva integrazione del 14 novembre 2005 dall'impresa SIVAM S.p.a., con sede legale in via Scarlatti, 30 Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SIVAM 5A ora ridenominato AGOS;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Etofenprox;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 2 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 S. Maria di Mugnano (Modena);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa SIVAM S.p.a. con sede legale in via Scarlatti, 30 Milano, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato AGOS con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 0,1-0,2-0,25-1-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 S. Maria di Mugnano (Modena), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13569.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 11 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

**AGOS**Insetticida polivalente per fruttiferi, orticole e ornamentali  
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabilePERICOLOSO PER  
L'AMBIENTE**COMPOSIZIONE**

Etofenprox puro g. 30,0 (= 280 g/l)  
Coformulanti q.b. a g. 100

**Frasi di rischio** - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**Consigli di prudenza** - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

**S.I.V.A.M.** - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano SpA - via Scarlatti, 30 - Milano

Officina di produzione: SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano - Modena

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

Contenuto netto: 0,1-0,2-0,25-1-5-10-20 litri

Partita n° .....

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

**CARATTERISTICHE - DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**

Il SIVAM 5A è un insetticida attivo per contatto e ingestione, ad ampio spettro di azione ed efficace anche contro fitofagi resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati e piretroidi. Il prodotto si impiega in trattamenti a volume normale (colture arboree 1500 l/ha, erbacee 700-1500 l/ha) alla prima comparsa degli insetti fitofagi, se non diversamente specificato.

**AGRUMI** - Cicaline e mosca della frutta: 50 ml/hl.

**MELO e PERO** - Afidi (trattamenti pre-fiorali), Carpocapsa, Cydia molesta: 30-50 ml/hl; Tortrici (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl.

**PESCO** - Afidi, (bottoni rosa), Tignola, Mosca della frutta, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa e Miridi: 20-30 ml/hl.

**CILIEGIO DOLCE E ACIDO, MIRABOLANO** - Afidi, Mosca delle ciliegie: 50 ml/hl.

**ALBICOCCO** - Anarsia lineatella, Mosca della frutta: 50 ml/hl.

**SUSINO** - Cydia funebrana, Afidi, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline: 50 ml/hl.

**NOCCIOLO, CASTAGNO** - Cimici e balanino: 50 ml/hl.

**ACTINIDIA** - Mosca della frutta, Metcalfa: 50 ml/hl.

**KAKI** - Mosca della frutta, Metcalfa: 50 ml/hl.

**FICO, MELOGRANO** - Metcalfa: 50 ml/hl.

**VITE** - Tignole, Cicaline, Metcalfa: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.

**FRAGOLA** - Afidi, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.

**MORA, LAMPONE, MIRTILLO NERO, MIRTILLO ROSSO, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA** - Afidi, Tignole, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.

**POMODORO** - Afidi, Aleurodidi: 50 ml/hl.

**PEPERONE** - Afidi, Aleurodidi, Piralide: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.

**MELANZANA** - Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.

**LATTUGHE E SIMILI** (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta), **SPINACI E SIMILI** (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia), **ERBE FRESCHE** (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana) - Miridi, Nottue: 50 ml/hl.

**CAVOLI A TESTA** (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di Bruxelles), **CIPOLLA, AGLIO** - Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl.

**MELONE, COCOMERO, ZUCCA** - Afidi, Aleurodidi, Nottue e altri Lepidotteri: 50 ml/hl; *Aphis gossypii*: 60 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.

**FAGIOLINO, FAVA, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA** - Afidi, Aleurodidi, Nottue e altri Lepidotteri: 50 ml/hl.

**PATATA** - Afidi, Dorifora, Miridi: 30-50 ml/hl.

**MAIS** - Nottue, Piralide: 50 ml/hl.

**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** - Altica, Mamestra: 40-50 ml/hl.

**FLOREALI, ORNAMENTALI, VERDE PUBBLICO, VIVAI, FORESTALI** - Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortrici, larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 40-50 ml/hl.

**PIOPPO** (escluse aree golenali) - Punteruolo: 100-130 ml/hl.

**COMPATIBILITÀ** miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Non impiegare in miscela con oli estivi su Pero Cv, William.

**INTERVALLI DI SICUREZZA:** Pomodoro, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca 3 gg. Agrumi, Melo, Pero, PESCO, Ciliegio, amarena, Mirabolano, Albicocco, Susino, Actinidia, kaki, Fichi, Melograno, Fragola, More, Rovo, Lampone, Mirtilli, Ribes, Uva spina, Peperone, Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Bietola da foglia, Fagiolino, Fava, Cece, Lupino, Cicerchia, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavoli di Bruxelles, Patata 7 gg. Cipolla, Aaglio, Barbabietola da zucchero, Vite, Nocciolo, Castagno 14 gg. Mais 28 gg.

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| Insetticida polivalente per fruttiferi, orticole e ornamentali<br>Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                     |
| <b>COMPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |
| Etofenprox puro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g.        | 30,0 (= 280 g/l)                                                                    |
| Coformulanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q.b. a g. | 100                                                                                 |
| <b>Frasi di rischio</b> - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                     |
| <b>Consigli di prudenza</b> - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza. |           |                                                                                     |
| <b>SIVAM</b> - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano spa<br>via Scarlatti, 30 - Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                     |
| Officina di produzione: SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano - Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |
| Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                     |
| Contenuto netto: 0,1 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Partita n°.....                                                                     |

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A10310

COPIA TRATTA DA GURITEL —