

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 agosto 2006 (GU n. 207 del 6-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Banvel S», registrato al n. 13153.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Banvel S» uguale al prodotto di riferimento denominato «Mondak 21 S» registrato al n. 6401 con D.D. in data 6 maggio 1985 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Mondak 21 S» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Banvel S» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano via Gallarate, 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato BANVEL S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego presso gli stabilimenti esteri: Syngenta Agro S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Agro SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13153.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 12 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO




Erbicida selettivo in soluzione acquosa per il controllo delle malerbe dicotiledoni nei cereali (mais, frumento, orzo, avena, sorgo), nelle asparagolite, per i terreni agricoli senza coltura e per prati di graminacee (da foraggio e tippeti erbosi)

Composizione

100 g di prodotto contengono:
dicamba puro g 21,2 (= 243,8 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n.

litri 1

Altro stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO SA, El Prat de Llobregat-Barcelona
(Spagna)

Altre Lagite: litri 5 - 10

* marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

MORSI DI SICUREZZA

Consultare questa scheda di sicurezza prima di usare il prodotto. Leggere attentamente le avvertenze e le precauzioni riportate in questa scheda di sicurezza. Consultare il medico in caso di sintomi. Evitare l'uso prolungato e l'uso in gravidanza. Evitare l'uso prolungato e l'uso in gravidanza. Evitare l'uso prolungato e l'uso in gravidanza.

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: Irritazione cutanea, Spasmi muscolari, disturbi, vomito, nausea, diarrea, vertigini, ipertensione, ecc.

Per ogni sintomo consultare un Centro Antivenefici.

MODALITÀ D'AZIONE

BANVEL S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico della malerbe.

Indicazioni consigliate:

- Abutilon theophrasti (Cardo mariano), Amaranthus spp. (Amaranti), Bidens spp. (Pibolioni), Calystegia sepium (Vilucchio), Centaurea cyanus (Fiorlalato), Chenopodium album (Farinello), Cirsium arvense (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Datura stramonium (Stramonio), Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Anticimino), Physalis peruviana (Pisicoma), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Rumex spp. (Rumice), Silybum angustius (Sibio), Senecio vulgaris (Sivicolone), Solanum nigrum (Erba morella), Spergula arvensis (Spargola), Stellaria media (Cardocchio), * amaranthus officinalis (Stoppione), Viola spp. (Viole), Xanthium spp. (Nappola italiana).

Indicazioni medicamentose sensibili:

- Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Chrysanthemum segetum (Crisantemo selvatico), Ecballium elaterium (Cocchiere sauro), Papaver spp. (Papavero), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape comune), Urtica urens (Ditica), Veronica spp. (Veronica).

DOSE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Europeo: calce stadi di 4-5 foglie della coltura. Linea affollata della levata. Dose: 0,4 - 0,5 l/ha. In presenza di erbe infestanti, mediamente sensibili, si consiglia di miscelare Banvel S con formulati contenenti MCPA e Mecoprop.

Mais

Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm.

Dose: 0,75 - 1,2 l/ha

Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere necessario per la coltura.

Non applicare sul fieno puro di mais da semina e su fruis dopo

Asparagi

Epoca: in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preventivamente su terreno sarchiato e leggermente umido.

Dose: 0,2 - 0,5 l/ha

Sorgo, asparagolite

Epoca: in post-emergenza prima che le piante di sorgo abbiano superato la 5^a foglia.

Dose: 0,75 l/ha

In caso di impiego su nuove varietà controllare preventivamente la sensibilità.

Efficienza applicativa (da leggere e leggere attentamente)

Efficienza applicativa contro le infestanti a foglia larga quando sono nei primi stadi di sviluppo, lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima del taglio, asparagolite. Dose: 1 l/ha per applicazioni a campo campo o preparando una soluzione allo 0,2 - 0,2% (20 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua) da utilizzare per trattamenti localizzati in caso di interventi su prati di nuovo impianto trattate dopo il secondo taglio.

Trattamenti senza coltura

Per il contenimento delle infestanti dicotiledoni, per evitare la disseminazione e mantenere una copertura vegetale al terreno utile a limitare l'erosione utilizzare la dose di 0,5 - 0,6 l/ha.

Per l'infestazione causata dalla vegetazione utilizzare la dose di 1,2 l/ha.

Avvertenze: dal trattamento alla semina delle colture successive è opportuno lasciare trascorrere almeno 20 giorni.

Avvertenze agronomiche:

Impiegare BANVEL S su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione della malerbe.

Volumi di irrorazione:

Diluire BANVEL S in 200 - 400 litri di acqua per ettaro utilizzando uguali a ventaglio.

A-avvenenze

- Spostare bene la botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in questa scheda.
- Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITÀ

BANVEL S è compatibile con tutti i formulati impiegati per il controllo di post-emergenza delle infestanti e impiegati per le colture citate nel testo.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della esposizione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospenderlo i trattamenti 130 giorni prima della raccolta su sorgo

30 giorni prima della raccolta per le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle procedure di applicazione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A08200