MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2006 (*GU n. 273 del 23-11-2006*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bietomix 70 SC», registrato al n. 12140.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 marzo 2004 dall'impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in viale Citta' d'Europa, 681 Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Bietomix 70 SC»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Metamitron;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 7 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.a. S. Maria di Mugnano (Modena);

Brabant Chemie B.V. Oosterhout (Olanda);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in viale Citta' d'Europa, 681 Roma, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominatio BIETOMIX 70 SC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 0,5-1-3-5-10-15-20.

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa:

Scam S.p.a. S. Maria di Mugnano (Modena), autorizzata con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990 nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Brabant Chemie B.V. Oosterhout (Olanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12140.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato a pag. 22 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

BIETOMIX 70 SC

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

Composizione :
-Metamitron puro g. 70
-Coadiuvanti q.b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMIX s.r.l. – viale Città d'Europa 681 - Roma
Stabilimento di Produzione : Scam SpA, S.Maria di Mugnano (MO) / BRABANT CHEMIE B.V., Oosterhout (Olanda)
Contenuto: litri 0,5-1-3-5-10-15-20 Partita n : ...
Registrazione Ministero della Salute n ..... del .....

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il BIETOMIX 70 SC è un prodotto erbicida in formulazione di sospensione concentrata che agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti.
E' indicato per combattere le seguenti infestanti : Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Avena spp. (Avena), Amaranthus spp. (Amaranto), Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), Anagallis spp. (Anagallide) , Stachys annua (Erba stregona) , Diplotaxis spp. (Ruchetta), Myagrum spp. (Miagro), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Fumaria officinalis (Fuamria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria spp (Matricaria), Papaver rhoeas (Papavero comune), Poa annua (Fienarola), Polygonum aviculare (Correggiola), Phalaris spp. (Falaride), Polygonum persicaria (Persicaria), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio), Veronica spp. Veronica), Polygonum convolvolus (Convolvolo), ecc.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- INTERVENTO IN PRE – SEMINA O PRE-EMERGENZA
lt 4,5 - 5 per ettaro in 300-400 lt di acqua intervenendo dopo la preparazione del letto di semina o in pre-emergenza
- INTERVENTO IN POST-EMERGENZA
lt 0,5 – 2 per ettaro di prodotto in 150 – 400 litri di acqua, con un volume d'acqua minore per i trattamenti in abbinamento con altri principi attivi, quali Desmedifam, Etofumesate, Lenacil e Fenmedifam per ampliare lo spettro d'azione, alle seguenti dosi :
-unico trattamento : lt 2/ha in associazione con i p.a. prima citati trattando allo stadio di 2-4 foglie vere della coltura.
-trattamenti frazionati : lt 1-2/ha in associazione con i p.a. prima citati trattando allo stadio di 2 foglie vere della coltura ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni
-trattamenti frazionati a dosi ridotte : 0,5-0,6 lt/ha, in associazione con i p.a. prima citati trattando alla nascita delle infestanti e ipotizzando 2-3 trattamenti.
NB : si raccomanda di effettuare il trattamento con assenza di vento e con terreno ben lavorato e quindi sminuzzato.
Le dosi sono in funzione del tipo di terreno (dosi maggiori in terreni tendenti al "pesante"),dall'intensità dell'infestazione in essere.

COMPATIBILITA': si può miscelare con prodotti diserbanti di impiego sulla barbabietola da zucchero

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura,ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore
- Impedire l'accesso degli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

06A10496