

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2006 (GU n. 176 del 31-7-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Boing 25 PB», registrato al n. 11754.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2003 dall'impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: TRN 8F ora ridenominato Boing 25 PB;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Buprofezin;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 18 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Terranalisi S.r.l., via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara);

Adica S.r.l., via dello Stabilimento, 11, Nera Montoro (Terni);

Chemia S.p.a., strada statale 255 km 46, Sant'Agostino (Ferrara);

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a., via Evangelista Torricelli, 2,

Cotignola (Ravenna);

Torre S.r.l., via Pian d'Asso Torrenieri - Montalcino (Siena);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara), e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Boing 25 PB con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25.

3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'impresa: Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara), autorizzato con decreto del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997.

Adica S.r.l., via dello Stabilimento, 11, Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreto del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004;

Chemia S.p.a., strada statale 255 km 46, Sant'Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a., via Evangelista Torricelli, 2, Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreto del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

Torre S.r.l., via Pian d'Asso Torrenieri - Montalcino (Siena), autorizzato con decreto del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003;

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11754.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 35 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BOING 25 PBINSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA CHITINO-INIBITORE
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

BOING 25 PB
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
 BUPROFEZIN puro g 25
 Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti a mangiarsi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.




TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: **TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / **A.D.I.O.A. S.r.l.** - Via dello Stabilimento n. 11 - Nara Montoro (TR) / **CHEMIA S.p.a.** - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a.** - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / **TORRE S.r.l.** - Via Pian d'Asso - Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Registrazione del Ministero della Salute n. del
 Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20-25



**Pericoloso
per l'ambiente**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
 Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO E CARATTERISTICHE

BOING 25 PB è un insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di alcuni insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre azione sterilizzante sulle femmine, interferendo sull'ovogenesi e sull'embrionogenesi. Viene impiegato sulle seguenti colture:

MELCO. PERO. PESCO - Cocciniglia di San José (Quadraspidioti) 100-150 g/ha (minimo 2 kg/ha) intervenire sulle larve svernanti a punte verdi-orecchiette di loco per le Pomacee, Bottoni rosa per il Pesco.

ACTINIDIA - Cocciniglia bianca (Diaspis pentagona) 100-150 g/ha (minimo 2 kg/ha) intervenire alla migrazione delle neanidi.

VITE - Cicaline (Scaphoideus tianus - Empoasca vitis) 100 g/ha Intervenire sulle larve Cocciniglie 100 g/ha.

AGRUMI (arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino) - Cocciniglia (Aonidiella aurantii, ecc.) 100-150 g/ha (minimo 2 kg/ha), da solo; 75-100 g/ha (1,5 kg/ha) in miscela con un Olio minerale all'80% (1-1,5 g/ha) intervenire alla migrazione delle neanidi Mosca bianca e altri Aleurodidi 100 g/ha.

OLIVO - Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) 100-150 g/ha (minimo 2 kg/ha) da solo; 75-100 g/ha (1,5 kg/ha) in miscela con un Olio Minerale all'80% (1-1,5 g/ha) intervenire alla migrazione delle neanidi.

COLTURE ORTIVE (pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zuccchino, fagiolo, fagiolino, pisello, lattuga) - Larve di Aleurodidi: Trialeurodes vaporariorum 70 g/ha Bemisia tabaci 100 g/ha.

RISO. FRUMENTO - Cicaline 50-100 g/ha.

COTONE - Larva di Aleurodidi (Bemisia tabaci) 100 g/ha.

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI - Cocciniglia 100-150 g/ha (neanidi in migrazione) 200 g/ha (forme svernanti alla ripresa vegetativa).

Avvertenze: il prodotto non elimina gli adulti, pertanto qualora fosse necessario un effetto abbattevole immediato, miscelare con un idoneo adulticida. È necessaria una completa ed abbondante bagnatura della vegetazione trattata.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con tutte le colture erbacee.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Arancio, limone, clementino, tangerino, mandarino, melo, pero, pesco 7 gg. melanzana, fagiolo, fagiolino, pisello, peperone, melone, cetriolo, zuccchino 3 gg. pomodoro 2 gg. vite 15 gg. actinidia 30 gg. olivo 26 gg. riso 21 gg. cotone 24 gg. lattuga, frumento 14 gg.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BOING 25 PBINSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA CHITINO-INIBITORE
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE**BOING 25 PB**

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:


BUPROFEZIN puro g 25

Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.**TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. _____ del _____

Riferimento partita N: _____

**Pericoloso
per l'ambiente**

CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO."

OPPURE:

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

06A07069