

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2007 (GU n. 95 del 24-4-2007)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CheckMate OFM-XL, registrato al n. 12828.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 12 dicembre 2001 e successive integrazioni, di cui l'ultima in data 12 dicembre 2006 dall'Impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-20 13 Gollersdorf - Austria, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate OFM-XL;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo 2005 e 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 1° marzo 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 12 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque), l'impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH con sede in Furth 27, A-20 13 Gollersdorf - Austria, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CheckMate OFM-XL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive:

(Z)-8-Dodecen- 1-il-acetato, (E)-8-Dodecen- 1-il-acetato,
(Z)-8-Dodecen- 1-olo, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 528 g (270 diffusori), 1056 g (540 diffusori), 2112 g (1080 diffusori).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Suterra LLC, 213 Southwest Columbia St. Bend, Oregon, 97702-1013 USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12828.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 59 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

CHECK MATE® OFM-XL

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE DELLA
Cydia molesta

CheckMate® OFM-XL Registrazione del Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

(Z)-8-Dodecen-1-il-acetato	g. 11,88
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato	g. 0,77
(Z)-8-Dodecen-1-olo	g. 0,13
Coformulanti	q.b.a

Contenuto netto di principi attivi per ogni diffusore: 250 mg

Suterra, LLC

213 Southwest Columbia St.

Bend, Oregon, U.S.A. 97702-1013 USA

SUTERRA

Rappresentata in Italia dalla

Conseph GmbH – Furtw. 27, A-2013 Gollersdorf (Austria)

Stabilimento di produzione

Suterra, LLC

213 Southwest Columbia St.

Bend, Oregon, 97702 – 1013 USA

Contenuto:

528 g (270 dispenser da 1,9562 g)
1056 g (540 dispenser da 1,9562 g)
2112 g (1080 dispenser da 1,9562 g)

Partita n°

AGRISENSE™

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

Distribuito da:
Dell'Agata Daniele Srl
Via D. Casamorata, 49 – 47100 Forlì
SCAM Srl
Via Bellaria, 164
S. Maria Vignanello (MO)
Agrisense-BCS Limited
Treforest Industrial Estate
Pontypridd CF37 5SU U.K.

CARATTERISTICHE

CheckMate® OFM-XL è un feromone in dispenser per la confusione sessuale della *Cydia molesta* nelle colture di **drupacee e pomacee**.

La quantità di diffusori CheckMate® OFM-XL consigliata è di 270 per ettaro.

ISTRUZIONI PER L'USO

Collocare le trappole di monitoraggio prima di applicare CheckMate® OFM-XL.

Effettuare la prima applicazione all'inizio del volo, che deve essere individuato con trappole di monitoraggio.

Eventualmente ripetere l'applicazione secondo necessità in base ai risultati del monitoraggio e delle ispezioni.

Appendere i dispenser a rami delle dimensioni di 2-3 centimetri di diametro.

Applicare i dispenser nella parte superiore della pianta.

Non maneggiare altri tipi di feromoni prima e dopo l'applicazione, senza lavarsi abbondantemente le mani.

Richiedere immediatamente il contenitore dopo l'uso, stoccare il prodotto non utilizzato solamente in frigorifero o congelatore non utilizzato per alimenti.

Non usare CheckMate® OFM-XL proveniente da contenitori danneggiati, forati o non sigillati.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Non contaminare acqua e alimenti durante lo stoccaggio e l'uso.

Stoccaggio: conservare la confezione in luogo fresco fino all'uso.

Smaltimento dei dispenser: i dispenser usati devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CheckMate® è un marchio registrato Suterra LLC, U.S.A.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Usare guanti adatti per maneggiare i diffusori e garantirsi una adeguata ventilazione quando si maneggiano i diffusori. Non maneggiare i diffusori in ambiente chiuso. Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo aver collocato i diffusori. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Consultare il medico se l'irritazione persiste.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di incidente o di malessere consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

07A03647