

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2006 *(GU n. 1 del 2-1-2007)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ciclosim», registrato al n. 13654.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° aprile 2002 e successiva integrazione del 6 luglio 2005 dall'impresa SIMAR S.r.l. con sede legale in via della Tromba, 15 - Garlasco (Pavia) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Bentasim FL ora ridenominato Ciclosim;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Ciclossidim;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sinochem Ningbo Ltd. - Ningbo - P.R. Cina;

King Tech. Corporation - Shenzhen - P.R. Cina;

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale

8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa SIMAR S.r.l. con sede legale in via della Tromba, 15 - Garlasco (Pavia) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo denominato CICLOSIM con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 100-200 e litri 1-5-10.

Importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dagli stabilimenti delle imprese:

Sinochem Ningbo Ltd. - Ningbo - P.R. Cina;

King Tech. Corporation - Shenzhen - P.R. Cina,

nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13654.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato


----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 28 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

CICLOSIM (CONCENTRATO EMULSIONABILE) Erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo di numerose infestanti graminacee annuali e perennanti.	
CICLOSIM	Registrazione Ministero della Salute n. del
COMPOSIZIONE	Contenuto:
CICLOSSIDIM puro	g 10,9 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100
SIMAR srl	
Sede legale: Via della Tromba, 15 - Garlasco (PV)	
Sede amm.va: Via Industria, 6 - Tromello (PV)	
Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):	
Sinochem Ningbo Ltd. - Ningbo - P.R. Cina	
King Tech. Corporation - Shenzhen P.R. - Cina	
Stabilimento di confezionamento: Althaller Italia s.r.l. - S.Columbano - (MI)	
FRASI DI RISCHIO: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.	
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggerli gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.	

**NOCIVO****INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **CICLOSIM** è un diserbante graminicida di post-emergenza ad assorbimento fogliare e ad azione sistemica. La sua efficacia si esercita sulle principali infestanti graminacee sia annuali, che perennanti in quanto è in grado di traslocare verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti. L'impiego del **CICLOSIM** è perciò indicato per il diserbo delle colture erbacee non graminacee, per le colture arboree e per la lotta contro il riso crodo in risaia nei trattamenti di pre-semina con la tecnica della falsa semina. L'azione sulle infestanti si evidenzia nel volgere di qualche giorno in funzione delle condizioni ambientali (più rapida con temperature e umidità relative elevate), e si manifesta con il disseccamento completo della parte aerea nell'arco di 14-21 giorni. Eventuali precipitazioni sopraggiunte a distanza di 1 ora dal trattamento non compromettono l'efficacia del trattamento.

Sono sensibili al **CICLOSIM** le infestanti seguenti: avena selvatica (*Avena spp.*), la coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), l'agrostide (*Apera spica-venti*), le graminie (*Agropyron repens* e *Cynodon dactylon*), il forasacco (*Bromus spp.*), la digitaria (*Digitaria spp.*), il giavone (*Echinochloa spp.*), il loglio (*Lolium spp.*), la falareide (*Phalaris spp.*), il panico (*Setaria spp.*), la sorghetta (*Sorghum halepense*) da seme e da rizoma, il riso crodo (*Oryza sativa var. silvatica*).

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CICLOSIM** può essere impiegato per il diserbo delle seguenti colture: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E SPINACIO, COLZA E GIRASOLE, PATATA, POMODORO, MELANZANA E PEPERONE, CIPOLLA E PORRO, SOIA, PISELLO, FAGIOLINO E FAGIOLINO, ASPARAGO E CARCIOFO, CAROTA, FINOCCHIO, LATTUGA E SIMILI (SCAROLA, INDIVIA, CICCORIA, RADICCHIO, RUCOLA, CRESCIONE), CAVOLI, TABACCO, COTONE, RISO, MELO, PERO, ALBICOCCO, PESCO, VITE, COLTURE FLORICOLE E PIANTE ORNAMENTALI.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **CICLOSIM** si usa diluito in acqua utilizzando le comuni irroratrici e distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro. Per la preparazione della sospensione basta stemperare la dose stabilita di **CICLOSIM** nel

serbatoio della pompa parzialmente riempito e che va poi portato a volume mantenendo in funzione l'agitatore.

DOSI D'IMPIEGO

TUTTE LE COLTURE, ESCLUSO RISO	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSI LHA
	graminacee annuali	stadio di 3 foglie fino ad inizio accrescimento	1,5-2
	graminacee perennanti	da inizio a fine accrescimento	2,5
	Sorghum halepense da rizoma (sorghetta)	con infestanti a 20-40 cm di altezza	4-5
	Agropyron repens (falsetta graminia)	con infestanti a 10-20 cm di altezza	5-6
RISO	riso crodo	prima della semina del riso dopo aver provveduto a far nascere anticipatamente il riso crodo, mediante allungamento anticipato della risola	4

N.B. Effettuare il trattamento con risaia in asciutta e terreno umido allorché il riso crodo è totalmente emerso. Dopo il trattamento attendere 2 giorni prima di immettere l'acqua nelle camere; questa deve scorrere per non meno di 3 giorni prima di procedere alla semina del riso che deve essere effettuata in acqua piuttosto bassa e in lieve movimento (bocchette di entrata e di scarico aperte). Dopo 5-7 giorni dalla semina effettuare un'asciutta della durata di 5-7 giorni; dopo questa operazione reimmettere acqua che deve essere mantenuta bassa ancora per una settimana. Evitare sovrapposizioni di dosaggio specie nelle capezzagne.

COMPATIBILITÀ

CICLOSIM è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti in foglia larga quali ad es. quelli a base di imazamox.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione completa.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in generale, per tutte le colture graminacee.

CICLOSIM può essere inoltre fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Evitare che la miscela di irrorazione venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI

20 giorni prima della raccolta per asparago, carciofo, peperone, melanzana, spinacio, insalate 30 giorni prima della raccolta per pesco, albicocco, fagiolino, finocchio, tabacco, lattughe e simili. 60 giorni prima della raccolta per fagiolo, pomodoro, pisello, cavoli, cipolla, porro, vite, melo e pero.

80 giorni prima della raccolta per carota.

100 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole.

Attenzione: Per eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi nelle 24 ore successive al trattamento, utilizzare indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione precedentemente trattata.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI


IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta formato ridotto

CICLOSIM (CONCENTRATO EMULSIONABILE) Erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo di numerose infestanti graminacee annuali e perennanti.	
CICLOSIM Registrazione Ministero della Salute n. del	
COMPOSIZIONE CICLOSSIDIM puro g 10,9 (= 100 g/l) Coformulanti q.b.a g 100	Contenuto: 100 ml Partita n.
SIMAR srl Sede legale: Via della Tromba, 15 - Garlasco (PV) Sede amm.va: Via Industria, 6 - Tromello (PV) Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione): Sinochem Ningbo Ltd. - Ningbo - P.R. Cina King Tech. Corporation - Shenzhen P.R. - Cina Stabilimento di confezionamento: Althaller Italia s.r.l. - S.Colombano - (MI)	
 NOCIVO	
FRASI DI RISCHIO: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.	

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

06A11961

COPIA TRATTA DA GURI