MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 settembre 2006 (*GU n. 225 del 27-9-2006*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Copper Del Flow», registrato al n. 13251.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministero della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ed altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2006 dall'impresa Phoenix del S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Copper Del Flow uguale al prodotto di riferimento denominato Glutex Cu 90 registrato al n. 12206 con D.D. in data 29 aprile 2004 dell'impresa Socoa Trading S.r.l.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Glutex CU 90 dell'impresa Socoa Trading S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accorso con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Copper Del Flow e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 aprile 2009 l'impresa Phoenix Del S.r.l. con sede in Padova, piazza Salvemini, 7 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato Copper Del Flow con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 - 24 gennaio 1997;

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13251.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 25 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

COPPER-DEL-FLOW

Fungicida polivalente a base di rame idrossido in formulazione liquida con caratteristiche formulative per l'impiego del rame a dosi ridotte

COPPER-DEL-FLOW

Composizione
Rame metallo
(sottoforma di idrossido) ..... g 7 (=90 g/l)
Coformulanti .....q.b.a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PHOENIX-DEL

Phoenix-Del S.r.l. – P.zza Salvemini, 7 – Padova

Stabilimenti di produzione:
TERRANALISI S.r.l. Via Nino Bixio 6, Cento (FE)
IRCA SERVICE Spa - Fornovo S.Giovanni (BG)

Reg. n. xxxxx Ministero della Salute del *xx/xx/xxxx*

Contenuto netto: ml 100 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 - 20
Partita nº

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine, corrosioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi, Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillina se la via orale è agibile oppure CaEDTA e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica. **Avvertenze:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE—DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
COPPER-DEL-FLOW é un prodotto a base di rame sottoforma di idrossido che, per la particolare formulazione, consente l'utilizzo di dosi ridotte. . Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt di acqua utilizzando pompe a volume normale. Sono consigliati trattamenti ripetuti ogni 7—10 giorni in funzione del clima e dello sviluppo vegetativo. In caso di forti attacchi della fitopatia impiegare la dose massima e l'intervallo minimo.
Vite: contro peronosporaa: ml 400-450; **Melo-Pero:** contro ticchiolatura in pre-fioritura ml 600, in post fioritura ml 600; contro cancri rameali (trattamenti autunno-invernali) e batteriosi..:ml 800-1000; **Patata-pomodoro:** contro alternaria, peronospora, ml 350-400; **Melone-anguria-cetriolo:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Fagiolo-pisello:** contro peronospora , ml 350-400; **Cavolo-cavolfiore-broccolo-cavolo di Bruxelles:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Carota-sedano-finocchio:** contro alternaria, peronospora, ml 350-400; **Melanzana:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Cipolla-aglio:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Insalata-cardo-carciofo:** contro peronospora e alternaria ml 350-400; **Floricole in pieno campo:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Drupacee:** contro monilia e corineo (intervenire durante il riposo vegetativo) ml 1000; **Mandorlo:** contro corineo, bolla, Monilia per trattamenti a caduta foglie e prima della ripresa vegetativa., ml 800; **Agrumi:** contro mal secco, allupatura, melanosi, fumaggine, antracnosi; ml 800-900; **Olivo:** contro fumaggine, occhio di pavone, lebbra (trattare inizio autunno) , ml 800; **Noce:** contro xanthomonas campestris in prefioritura, ml 800; **Nocciolo:** contro batteriosi xanthomonas corylina ml 800; **Nespolo:** contro ticchiolatura, ml 800; **Barbabietola da zucchero:** contro cercospora, ml 1000; **Fragola:** contro vaiolatura, .ml 800; **Riso:** contro alghe verdi, 10 l//ha

COMPATIBILITA': il prodotto non è è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, susino e sulle seguenti varietà di melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman,Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan,Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red,Stayman winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana e pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, peperone, insalata, cardo, carciofo, melone, anguria, cavoli, cipolla, aglio,fragola, carota, patata, sedano, finocchio. 20 giorni per tutte le altre colture
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

COPIA TRATTA DA GURITEL

06A08585