

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 24 giugno 2006 (GU n. 206 del 5-9-2006)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Demon 25 SC», registrato al n. 13148.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti  
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 2006 dall'impresa Chemia S.p.A. con sede in S. Agostino (Ferrara) intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Demon 25 SC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Evviva» registrato al n. 12294 con decreto direttoriale in data 21 luglio 2004 dell'impresa medesima con sede in S. Agostino (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Evviva» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Demon 25 SC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di

scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 luglio 2009 l'impresa Chemia S.p.A. con sede in S. Agostino (Ferrara) s.s. 255, km 46, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato DEMON 25 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 5-10-50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13148.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 9-10 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

# Demion 25 SC

## Insetticida regolatore di crescita Sospensione Concentrata



**PERICOLOSO  
PER  
L'AMBIENTE**

Demion 25 SC  
Partita n. 1

Composizione:

100 di prodotto contengono:  
Buprofezin puro g. 25 (=260 g/l)  
Coloranti q.b. a 100

È una di Reg. n. 2

100 di prodotto contengono:  
Buprofezin puro g. 25 (=260 g/l)  
Coloranti q.b. a 100

Contiene il principio attivo Buprofezin, un derivato della piridolo-piperidina, che agisce sulla crescita delle larve e sui processi di formazione della chitina. Possiede inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.



44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Distribuito da:  
Agriflor S.p.A. - Via Piani, 1 - 59100 Bolzano

Officina di Produzione:  
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 500;  
litri 1, 2, 5, 10, 20



Indirizzo: ...  
Società: ...  
Tutti i diritti sono riservati. L'uso non autorizzato è espressamente vietato.

### CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida regolatore di crescita che agisce per contatto, per ingestione e per affiliazione, non è sistemico ma parzialmente atterratore. Blocca la crescita di diversi insetti negli stadi preimmaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.

### DOSE, MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

- contro Cocciniglia, alla migrazione della ovidio: .....100-150 ml/ha (minimo 2 litri)
- contro Mosca bianca e altri Aleurodidi ..... 100 ml/ha
- Melo, Pero, Passo, Actinidia, Olivo ..... 100-150 ml/ha (minimo 2 litri)

Per il controllo delle Cocciniglia la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto. In modo particolare di cocciniglia scudicellate. In caso di schiusura molto scalari, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 30 ml/ha. Contro le specie di cocciniglia che presentano più generazioni all'anno, ad esempio: cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di San José, Anonidi, acari è bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto in quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti causando il deprezzamento.

- Melo, Vite: contro larve di Cicaline (Scaphothrips vitis, Empoasca vitis, ecc.) ..... 60 - 100 ml/ha
- COLTURE ORTIVE: Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchini, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga
- Contro Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) ..... 100 ml/ha

Il prodotto non è un adjuvante, qualora si ritenesse opportuno o necessario un effetto abbatteente immediato, miscelare con idoneo adjuvante. Per trattamento di mantenimento ai fini della protezione di lunga durata delle colture dagli aleurodidi, contro popolazioni composte in gran maggioranza di larve può essere sufficiente trattare ad intervalli di tre settimane circa alla dose ridotta di 40-50 ml/ha

- Riso, Frumento: contro Chialino ..... 100 ml/ha
- Colore: contro larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci) ..... 100 ml/ha
- Pisello, Ornamentali, Fumicidi e Vitis
- Contro Cocciniglia, ..... 100 ml/ha
- forme avventanti alla ripresa vegetativa, ..... 160-200 ml/ha
- neanidi in migrazione, ..... 100 ml/ha

Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua a parte la pre-stabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglia a cui si vuole associare, agitando con cura.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina, quali poltiglia boracica e calce. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### Sospensione i trattamenti:

- Avocado, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco: 7 giorni prima della raccolta
- Melone, Cetriolo, Zucchini, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagiolo: 3 giorni prima della raccolta
- Pomodoro: 2 giorni prima della raccolta
- Vite: 15 giorni prima della raccolta
- Actinidia: 30 giorni prima della raccolta
- Olivo: 28 giorni prima della raccolta
- Riso: 21 giorni prima della raccolta
- Colore (seme): 24 giorni prima della raccolta
- Lattuga, Frumento: 14 giorni prima della raccolta

Evitare la contaminazione di corsi d'acqua perché tossico per i pesci

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso derivanti da uso improprio del preparato.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**  
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**  
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA**

DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

# Demon 25 SC

Insetticida regolatore di crescita  
Sospensione Concentrata

LINE

<p><b>Demon 25 SC</b> Parfita n.°</p> <p><b>Composizione:</b> g 100 di prodotto contengono: Buprofezin puro g 25(=250 g/l) Coformulanti q.b. a 100</p> <p><b>Fasi di Rischio</b> Il prodotto per gli impieghi autorizzati, può provocare a lungo termine effetti negativi: sull'ambiente acquatico Consigli di Prudenza Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare l'ingresso nel fuoco né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui né fognature. Non disperdere nell'ambiente. Effettuare gli smaltimenti secondo le procedure informative in materia di sicurezza.</p>	 <p><b>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</b></p>
 <p>44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46</p>	
<p><b>Distribuito da:</b> Agriimport S.p.A. - via Piani, 1 - 39100 Bolzano</p> <p><b>Officina di Produzione:</b> Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46</p> <p style="text-align: center;">Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xxx/xxx</p> <p><b>Contenuto netto : ml 5, 10, 50, 100</b></p>	

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A08161

Copia tratta da GURITEL