

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2006 (GU n. 214 del 14-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Evergreen EC», registrato al n. 12948.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario - Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2002 dall'Impresa Intrachem Bio Italia S.p.a., con sede legale in via XXV Aprile n. 44, Grassobbio (Bergamo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: EVERGREEN EC;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Piretrine - Piperonil Butossido;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 giugno 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

MGK 4001 Peavey Road Chaska MN 55318 USA;

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);

Irca Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Lifa S.r.l. - via C. Colombo n. 7/7a, Vigonovo (Venezia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A., con sede legale in via XXV Aprile n. 44, Grassobbio (Bergamo), e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - Pericoloso per l'ambiente denominato EVERGREEN EC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: cc 50-100-250-500 e litri 1-5.

3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000;

Irca Service S.p.a. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Lifa S.r.l. - via C. Colombo n. 7/7a, Vigonovo (Venezia), autorizzato con decreto del 1° agosto 1978 e 11 luglio 2003, nonche' importate in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dall'impresa:

MGK 4001 Peavey Road Chaska MN 55318 USA.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12948.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere immagini da pag. 4 a pag. 5 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa ipersimulando pre-post sinapaticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

EVERGREEN® è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. EVERGREEN® è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavoliola, Tripidi, Tentredini, Criccera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifera della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come l'infantia americana e *Galerucella luteola* o succhiatori come *Corythucha ciliata*. EVERGREEN® è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese, polisolfuri ed altri prodotti alcalini.

DOSE MODALITA' D'IMPIEGO**FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliege, albicocche, pesche, prugne, nettarine) contro Afidi, Mosca della frutta, Cocciniglia, Tignole, Tentredini, Tripidi: ml 50-50/ml d'acqua; Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua;

Pomacee (mela, pera, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in profonitura), Tripidi, Anthonom. Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso litigatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Mosca della frutta, Cocciniglie, Ricamatore, Cimice, Psillide: ml 50-60/ml d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua;

Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Tripidi, Cimici, Mosca della frutta, Cocciniglia, Tignole, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 50-60/ml d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua;

Olivo contro Mosca dell'olivo, Tignola, Cocciniglie, Tripidi: ml 50-60/ml d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua;

Frutta a guscio (Mandorle e Nocchie) contro Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 50-60/ml d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua;

Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Tripidi, Cocciniglie, Cicaline, Scarfideo della vite: ml 50-60/ml d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua;

Melograno contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 50-60/ml d'acqua; Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua;


Fico contro Cicaline, Psilla, Cocciniglia, Tignole: ml 50-60/ml d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/ml d'acqua.

EVERGREEN®**Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale****COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:

Piretrine (da estratto di Piretro)	g	6,00
Piperonil Butoossido	g	60,00 (= g 600 /lt)
Coformulanti e Solvente	q.b.	a 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Intrachem Bio Italia S.p.A. - Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassano (BG)

Officine di produzione e confezionamento

MGK 4001 Peavey Road Chaska MN 55318 USA

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

IRCA Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Formovo S. Giovanni (BG)

LIFA S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a VIGONOVO (VE)

Registrazione n. _____ del _____ del Ministero della Salute

Partita n. _____ Contenuto netto: cc 50 - 100 - 250 - 500; lt 1 - 5

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythucha ciliata*).

Attenzione: durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e occhiali protettivi.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: DUE GIORNI.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI,
BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
(NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI
SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO
DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE)

- **ORTAGGI** (esclusi i funghi)
Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Bietola da costa e da orto, Cavolo, Spinacio, Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria, Indivia, Prezzemolo, Rapa, Ravanello, Asparago contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Altica, Cimici, Cicaline, Cricocera, Dorifera, Piralide, Tipula, Tentredini, Mosca, Cavoliata, Tignole: ml 50-60/hi d'acqua;
Cavolo contro Cavoliata: ml 50-60/hi d'acqua;

Pomodoro contro Moscerino bianco (acutif): ml 50-60/hi d'acqua;

Asparago contro Cricocera: ml 50-60/hi d'acqua;

Melanzana, Peperone contro Dorifera, ml 50-60 ml /hi d'acqua;

Aglio, Porro, Scoglio contro Tripidi, Mosca, ml 50-60/hi d'acqua;

Cucurbitacee (zucca, zucchini, melone, cocomero, cetriolo) contro Afidi, Tripidi: ml 50-60/hi d'acqua.

- FRAGOLA contro Afidi, Tripidi, Cimici, Psille: ml 50-60/hi d'acqua.

- PATATA contro Dorifera: ml 50-60 ml /hi d'acqua.

- TABACCO contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi, Bemisia: ml 50-60/hi d'acqua.

- CEREALI contro Afidi, Cimice: ml 50-60/hi d'acqua.

- BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi: ml 50-60/hi d'acqua.

- GIRASOLE contro Afidi: ml 50-60/hi d'acqua.

- FORAGGERE LEGUMINOSE contro Afidi, Fitonoma, Cicaline: ml 50-60/hi d'acqua.

- FLORICOLE IN PIENO CAMPO
Grisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi, Minatori fogliari, Metcalfa, Cicaline: ml 50-60/hi d'acqua.

- FLOREALI E ORNAMENTALI contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cocciniglie, Psille, Metcalfa, Formiche, Tingidi (*Corythucha ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 50-60/hi d'acqua (nel caso di larve di fanteria al di sopra di 2 cm: ml 60/hi d'acqua).

- DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZINATE (Frutta fresca, Pomodoro fresco, Cereali in granella, Leguminose in granella) contro Mosche, Moscerino, Cimici, Tignole: ml 50-60/hi d'acqua.

- ALTRI IMPIEGHI
Disinfestazione delle sementi contro Struggigrano, Calandre: ml 50-60/hi d'acqua.
Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico ed ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici contro Afidi (inizio infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomi, Pentatomidi, Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini ml 50-60/hi d'acqua; Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, fanteria americana 60 ml/hi d'acqua.

06A08350