

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2006 (GU n. 147 del 27-6-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Forum Star», registrato al n. 11762.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 luglio 2003 dall'Impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Forum Star»;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 e 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive dimetomorf - folpet;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 maggio 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 16 maggio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Sti Solfotecnica S.p.a. - Cotignola (Ravenna);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (Milano) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato FORUM STAR con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1-4-5-10.

3. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica S.p.a. - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11762.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 49 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

FORUM® STAR**FUNGICIDA PER LA VITE, IL POMODORO ED IL MELONE
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)**

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF puro g 11,3
FOLPET puro g 60
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A - Cotignola, (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. ----- del -----

Contenuto netto: 1 - 4 - 5 - 10 kg
Partita n. -----

* Marchio registrato

**NO CIVO****PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

vite, pomodoro e melone, nonché d'altre malattie di queste stesse colture (vedi tabella).

DOSI EPORCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO - Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>), Oidio (<i>Uncinula necator</i>) e Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	180-200	1,8-2	10 - 12	3
Pomodoro In pieno campo ed in serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>), Cladosporiosi (<i>Cladosporium fulvum</i>), Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>) e Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	160-200	1,6-2	7 - 10	3
Melone In pieno campo ed in serra	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Antracnosi (<i>Colletotrichum spp.</i>), Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	160-200	1,6-2	7 - 10	3

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.

Si consiglia un uso preventivo di FORUM STAR, nei periodi critici di sviluppo delle malattie. Su vite, inoltre, si consiglia di usare il prodotto a cavallo della fioritura.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare le dosi più alte ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.

Si consiglia l'impiego di FORUM STAR nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSICITÀ - FORUM STAR, applicato da solo, non ha mai causato danni alle colture autorizzate. In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare. Distanziare le applicazioni con otti di almeno 3 settimane.

COMPATIBILITÀ - FORUM STAR non è miscibile con preparati a reazione alcalina e con oli.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione pulire l'attrezzatura con acqua.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, 21 GIORNI SU MELONE, 40 GIORNI SU VITE (uva da vino), 10 GIORNI SU VITE (uva da tavola).

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. **DA NON VENDERSI SFUSO**

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

A. Def 5-06

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi d'associazione delle sostanze attive dimetomorf (11,3%) e folpet (60%), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: Dimetomorf:---

Folpet: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, ipofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antivenefi.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.

Per lavorazioni agricole tra le 24 e 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione il mancato o non corretto impiego di indumenti protettivi adeguati (tuta completa da lavoro e guanti) potrebbe comportare danni alla salute dell'operatore.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE - FORUM STAR è un fungicida antiperonosporico. I suoi principi attivi Dimetomorf e Folpet, una morfolina ed una tiofalamide rispettivamente, possiedono meccanismi d'azione diversi che si completano. FORUM STAR blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esplica attività locosistemica e translamina.

FORUM STAR è un fungicida indicato per il controllo della peronospora di