MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 settembre 2006 (*GU n. 223 del 25-9-2006*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Geozeb WG», registrato al n. 13147.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 2006 dall'impresa Geofin S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Geozeb WG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Man Del WG» registrato al n. 9777 con D.D. in data 1° ottobre 1998 dell'impresa Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato «Man Del WG» dell'impresa Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. con sede in Ravenna;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Geozeb WG» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Geofin S.r.l., con sede in Oppeano (Verona) via Crear, 15 - Localita' Mazzantica, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato GEOZEB WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Dow Agrosciences B.V. - Mozzanica (Bergamo), autorizzato con decreti del 22 gennaio 1973/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13147.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 41 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Geozeb WG

Fungicida organico ad azione preventiva
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:°

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 75
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

IRRITANTE

GEOFIN S.R.L.

GEOFIN SRL
Via Crear, 15 – Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano (VR)

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Dow Agrosciences B V. – Mozzanica (BG)

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xxxxxx

Contenuto netto : kg 1 - 5 -10 - 20

Prescrizioni particolari : Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto; Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore; Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporiflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o successiva assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il GEOZEB WG è un formulato in granuli idrodispersibili, di facile impiego per la sua pronta disponibilità in acqua. E' dotato di lunga persistenza d'azione grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e al dilavamento da parte delle piogge.
Nella concia delle sementi è efficace contro vari funghi parassiti ed, anche in presenza di microlesioni nei semi, non riduce il potere germinativo, ma ne esalta l'energia germinativa.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- MELO , PERO : contro Ticchiolatura (*Venturia spp.*), Alternaria (*Alternaria spp.*), Ruggine (*Gymnosporangium sabinae*), Septoria (*Septoria piricola*), Glomerella (*Glomerella cingulata*), Gleodes (*Gloeodes pomigena*), iniziando i trattamenti all'apertura delle gemme o dopo bagnature infettanti alla dose di 200 g/hl
- VITE : contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Gloeosporium ampelophagum*) e Marciume nero. Il GEOZEB WG si impiega alla dose di 300 g/hl (distribuendo non meno di 3 kg/ha), iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperatura (almeno 10° C), di umidità e di sviluppo dei germogli favorevoli all'insorgenza della malattia. I trattamenti vanno ripetuti a cadenze di 7-10 giorni tenendo conto dell'andamento stagionale e dell'accrescimento dei tralci
- CEREALI (FRUMENTO E ORZO) : contro Ruggini (*Puccinia spp.*), Septoriosi (*Septoria nodorum*), Fusariosi (*Fusarium culmorum*) alla dose di 2.5 kg/ha trattando all'emissione della spiga.
- POMODORO : (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), Alternaria (*Alternaria porri var. solani*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Gleosporium phomoides*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*). Effettuare trattamenti preventivi sia in semenzaio, sia in campo alla dose di 200-300 g/hl. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e ripeterli fino alla prima fioritura a cadenze di 7 giorni e più frequentemente nei casi di gravi attacchi.
- TABACCO : contro Peronospora (*Peronospora tabacina*) e Alternaria (*Alternaria tenuis e tabacina*) intervenire con trattamenti preventivi in semenzaio alla dose di 100-150 g/hl ed in pieno campo alla dose di 200 g/hl.
- PIOPPO : contro Bronzatura del pioppo (*Marssonina brunnea*) intervenire alla dose di 400-500 g/hl (distribuendo non meno di 4 kg/ha) effettuando il primo trattamento quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (circa metà aprile nella Valle padana). Ripetere il trattamento almeno 2-3 volte a distanza di 15-20 giorni, in casi di gravi attacchi.
- GAROFANO IN PIENO CAMPO : contro Ruggine (*Uromyces caryophyllinus*) e Alternaria (*Alternaria dianthi*) alla dose di 200-250 g/hl intervenendo al verificarsi delle condizioni d'infezione. Ripetere i trattamenti a cadenza di 7 giorni o più frequentemente in caso di gravi infezioni.

CONCIA DELLE SEMENTI :
Il GEOZEB WG viene impiegato nella concia di tipo "slurry". A tale scopo, il prodotto deve essere mescolato uniformemente, con tutta la massa di semi da conciare

- FRUMENTO : contro Carie (*Tilletia tritici*) e Fusariosi (*Fusarium nivale*) alla dose di 200 g/100 kg di semente.
- RISO : contro Brusone (*Piricularia oryzae ed Helminthosporium oryzae*) e contaminazioni esterne da Fusarium spp. alla dose di 250-350 g/100 kg di semente.
- MAIS : contro Carbone (*Ustilago maydis*), Elmintosporiosi (*Helminthosporium zeae*) e contaminazioni esterne da Fusariosi (*Fusarium moniliforme*) e da Gibberella (*Gibberella zeae*) alla dose di 300-400 g/100 kg di semente
- GIRASOLE : contro Fusariosi (*Fusarium spp*) e Pythium spp. alla dose di 300-350 g/100 kg di semente.
- BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Mal del piede (*Phoma betae*), Fusariosi (*Fusarium moniliforme*), Mal vinato (*Rhizoctonia solani*) e Cercosporiosi (*Cercospora beticola*) alla dose di 500 g/100 kg di glomeruli.
- PATATA : contro Cancrena secca (*Fusarium coeruleum*), Crosta nera (*Rhizoctonia solani*), Alternaria (*Alternaria solani*) alla dose di 300-400 g/100 kg di tuberi.
- SEMENTI ORTICOLE : contro Tracheomicosi (*Fusarium spp.*), Tracheopitiosi (*Pythium spp.*) e Rizottoniosi (*Rhizoctonia solani*) alla dose di 300-500 g/100 kg a seconda delle dimensioni e tipo di seme.

AVVERTENZA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI : I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.
NON IMPIEGARE IN SERRA; NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con poltiglia solfocalcica, con prodotti alcalini e con concimi fogliari contenenti Boro.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio; Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08548