

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2006 (GU n. 147 del 27-6-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Imperial», registrato al n. 12186.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 aprile 2004 dall'Impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AL 0402 ora ridenominato «Imperial»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva flutriafol;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena;

Chemia S.p.a. - S.S. 255 Km 46 - Dosso (Ferrara);

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato IMPERIAL con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a. - S.S. 255 Km 46 - Dosso (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997, nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12186.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato da pag. 51 a pag. 52 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

IMPERIAL

Fungicida sistemico preventivo, e curativo contro le malattie fogliari di frumento, orzo, avena e barbabietola da zucchero.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:

Composizione
Flutriafol puro g 11,8 (=125 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100
Contiene Formitea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

AGRO

Agrosol srl - Via Martieotti, 16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa - Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa - S.S. 255 km 46 - Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa - S.S. Cremona 591 - Formosa S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl - Cento (Ferrara)

Contenuto netto:
ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500;
litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50

Ministero della Salute n. xxxxx dei xx/xx/xxxx

Informazioni per il medico
In seguito ad ingestione il Flutriafol può causare nausea, vomito dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di Flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare. Terapia sintomatica: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
IMPERIAL è un prodotto ad attività sistemica particolarmente attivo su Basidiomiceti ed Ascomiceti verso i quali dimostra azione protettiva, curativa ed eradicante.

MODALITÀ D'IMPIEGO
In relazione alle associazioni fungine che si desidera combattere, IMPERIAL va impiegato da solo o in miscela con altri principi attivi. In relazione allo sviluppo della vegetazione od all'attrezzatura aziendale disponibile, vanno impiegati volumi d'acqua medio-bassi (500-800 l/ha)

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Frumento, orzo ed avena
Contro oidio, ruggini, septoria, fusariosi, rinosporiosi. Impiegare 1 l/ha
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, particolarmente durante le annate difficili e su varietà sensibili. Eseguire il trattamento a fine accrescimento-inizio levata e ripetere all'apparire delle prime pustole sulla ultime due foglie (spigatura-inizio fioritura).

Barbabietola da zucchero
Contro cercospora e oidio. Impiegare 250-350 ml/ha. Intervenire alla comparsa delle prime macchie e ripetere i trattamenti, con intervallo di due settimane, per due-tre volte a seconda delle necessità.

Compatibilità
Quando si reputi necessaria la miscela con altri principi attivi, il prodotto è miscibile con formulati a base di Maneb, Mancozeb, ossidocloruro di Rame e Zolfo.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

In condizioni di stress climatici ed idrici sui cereali possono verificarsi clorosi od ingiallimenti degli apici fogliari. Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e avena.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE; NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE; EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

IMPERIAL

Fungicida sistemico preventivo e curativo contro le malattie fogliari di frumento, orzo, avena e barbabietola da zucchero.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:

Composizione

Flutriafol purog 11,8 (=125 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



Agrosol srl - Via Matteotti, 16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:

SCAM spa - Strada Bellaria 164 (Modena)

CHEMIA spa - S.S. 255 km 46 - Dosso (Ferrara)

I.R.C.A. Service spa - S.S. Cremasca 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo)

AGROLOGY SA - Industrial area of Thessaloniki - Tessaloniki (Grecia)

TERRANALISI srl - Cento (Ferrara)

Contenuto netto :

ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100

Ministero della Salute n. xxxx del xx/xx/xxxx

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05879