MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2006 (GU n. 252 del 28-10-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mambo», registrato al n. 13303.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2006 dall'impresa «Chemia S.p.a.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mambo» uguale al prodottodi riferimento denominato «Mondim MDC» registrato al n. 12570 con decreto direttoriale in data 15 marzo 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato «Mondim MDC» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento.

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Mambo» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saraimo stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza

attiva Dicamba;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 marzo 2010 l'impresa «Chemia S.p.a.» con sede in S. Agostino (Ferrara) s.s. 255, km 46 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato MAMBO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

- Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20-25-50.
- Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.
- La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
 - Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13303.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

---> vedere allegato da pag. 13 a pag. 14 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Norme Precauzionali:

Conservare la confezione ben chiusa; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapo-Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:

Irritante oculare; spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibili atassia, bradicardia

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

sorbito dalle infestanti sia per via fogliare, sia radicale e traslocato assorbimento da parte delle infestanti ed eventuali plogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbici-MAMBO è un diserbante selettivo di pre- e post emergenza delle colture, da utilizzare in post-emergenza delle infestanti; viene asnella pianta tramite la circolazione linfatica. Possiede un rapido

nigrum), Erba storna comune (Thlaspi arvense), Farinello comune gono convolvolo (Poligonum convolvolus), Poligono persicaria (Po-(Matricaria chamomilla), Canapa selvatica (Galeopsis spp.), Censpp.), Stoppione (Cirslum arvense), Vilucchio bianco (Poligonum spp.), Vilucchio comune (Convolvolus arvensis) clo molle (Cerastium spp), Centocchio comune (Stellaria media), (Chenopodium album), Fiordaliso vero (Centaurea cyanus), Poliigonum persicaria), Senape selvatica (Sinapis spp.), Senecione Erba correggiola (Poligonum aviculare), Erba morella (Solanum comune (Seneclo spp.), Vecla (Vicia spp.), Veronica (Veronica spp.), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Camomilia Indicate centre le seguenti infestanti: Amarante (Amaranthus da.

Diserbante selettivo Liquido Solubile

Composizione:

Mambo

g 100 di prodotto contengono:

Dicamba acido purog 16 (= 180 g/l) (da sale dimetilamminico) Coformulanti q.b. a 100

Consigli di Prudenza: Irritante per gli occhi Frasi di Rischio:

RRITANTE

pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore Conservare fuori dalla portata dei bambini, Conservare Iontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la o l'etichetta;



Officina di Produzione:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46 Distribuito da:

Registrazione n. xocox Ministero della Salute del xo/xo/xocox Agrochimica S.p.A. - via Copernico, 11 - Bolzano

mi 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 Contenuto netto:

Partita n.:*

Etichetta / Foglietto illustrativo

Viene implegato sulle seguenti colture (in miscela con altri erbicidi utilizzare la dose minore):

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MELO: 0.6-1,250 litri/ha

PRATI, PASCOLI: 0,6-1,250 litri/ha RISO: 0,5-0,750 litri/ha

PRATI ORNAMENTALI, CAMPI SPORTIVI, CAMPI DA GOLF: 0,6-1,250 litri/ha

dell'emergenza dei turioni, con terreno ben sarchiato e leggermen ASPARAGO: 0,300-0,600 litri/ha, in primavera, prima te umido

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE: 0,600 litrima, dalio stadio di 5già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 10 MAIS: 0,900-1,350 litri/ha trattare in post-emergenza, con piante 6 foglie della coltura sino allo stadio di botticella

La dose di prodotto stabilita deve essere distribuita utilizzando voumi di acqua di 300-400 l/ha. Compatibilità: ---

rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di Intossicazione, informare il me-Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere dico della miscelazione compiuta. Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in Sospendere i trattamenti: 30 giorni prima della raccolta su etichetta

Attenzione: da implegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli evenmelo; 20 giorni su asparago, frumento, orzo, segale, avena, riso, mais, prati, pascoli; 130 giorni su sorgo uali danni derivanti da uso improprio del preparato.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVAN-PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI DE E CORSI D'ACQUA

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DE-IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO VE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO DA NON VENDERSI SFUSO



Diserbante selettivo Liquido Solubile



Mambo

Composizione: g 100 di prodotto contengono:

Dicamba acido purog 16 (= 180 g/l)

(da sale dimetilamminico) Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:

Irritante per gli occhi Consigli di Prudenza:



IRRITANTE

Conservare fuori dalla portata dei bambini, Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta;



Officina di Produzione:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Distribuito da:

Agrochimica S.p.A. - via Copernico, 11 - Bolzano

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxx

Contenuto netto: ml 50, 100

Partita n.:*

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE