

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006 (GU n. 275 del 25-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nikke», registrato al n. 13501.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2006 dall'impresa Europhyto TSA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nikke» uguale al prodotto di riferimento denominato Joice SC registrato al n. 12210 con decreto direttoriale in data 26 ottobre 2005 dell'impresa Diachem S.p.a. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Joice SC dell'impresa Diachem S.p.a. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Nikke» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di

scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triflumuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 ottobre 2010 l'impresa Europhyto TSA S.r.l. con sede in V.le V. Emanuele II, 64 - Bergamo e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato NIKKE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-250-500-750 e litri 1-2-5-10.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimento delle imprese:

Irca Service S.p.a. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

Diachem S.p.a. - UP-SIFA Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13501.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

-----> Vedere allegato alle pagg. 10-11 <-----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

NIKKE

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Triflunuron g 39,4 (= 480 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Allamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PREVENZIONE

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schiacciate informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

EUROPHYTO TSA srl - V.le V. Emanuele II, 64 - Bergamo

UFFICINA DI PRODUZIONE

IRCA Service SpA - S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG)


DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: ml 25, 50, 100, 250, 500, 750

litri 1, 2, 5, 10

PARTITA N.

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa. Conservare al riparo dal gelo. Evitare il contatto con la

pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi

accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le

istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveneni

CARATTERISTICHE

Nikke è un insetticida a base di Triflunuron, sostanza attiva appartenente al gruppo chimico delle benzil-fenil-uree. Ha un'azione specifica come inibitore della sintesi della chitina (ISC). Nikke agisce principalmente come ovidica. Il momento migliore per effettuare il trattamento è il periodo che intercorre tra l'inizio del volo degli adulti e l'ovideposizione; grazie al suo breve periodo di carenza (14 gg) risulta particolarmente adatto ai trattamenti di pre-raccolta sui fruttiferi. Per il suo particolare meccanismo d'azione, Nikke risulta particolarmente adatto per i programmi di difesa integrata.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Per ottenere una buona efficacia, trattare dall'inizio del volo degli adulti sino all'inizio della schiusura delle uova.

Attenzione: per il suo particolare meccanismo d'azione, Nikke si è dimostrato selettivo nei confronti di numerosi artropodi utili quali: Coccinellidi, Orius spp., Anthrenus spp., Fitoseidi, Sifidi, Chrysopa spp., Coleotteri e lepidotteri. Non trattare in fioritura.

Avvertenza: nei frutteti inerbati, prima del trattamento è necessario procedere allo sfalcio delle erbe.

Istruzioni per l'uso

Melo, Pero contro Carpocapsa, Ceratostoma, Litocolletole, Psilla, Orgia, Archips, Pandemis,

Cydia, Zeuzera: 20 - 25 ml/hl

Pesce contro Litocolletole, Cydia, Anarsia, Zeuzera: 20 - 25 ml/hl

Cavolo bianco contro Cavolaia, Mamestra: 20 - 40 ml/hl

Piante forestali contro Processionaria, Limantria, Iftantia, Orgia: 20 - 25 ml/hl

Culture floreali ed ornamentali contro Limantria, Spodoptera, Iftantia, Orgia: 20 - 35 ml/hl

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto, versare poi il tutto nell'attrezzatura irrorante portando al volume desiderato con l'agitatore in funzione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con miscele a reazione alcalina (es. Polisolfuri e Calce).

Nel dubbio, visto che non tutte le miscele sono state testate, è consigliabile effettuare un saggio preliminare di miscibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti: **14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesce; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco**

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non versarsi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore

completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenuto (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NIKKE

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Triflumuron g 39,4 (= 480 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100



**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

EUROPHYTO TSA srl - V.le V.Emanuele II, 64 - Bergamo Tel. 0363-305786

OFFICINA DI PRODUZIONE

IRCA Service SpA - S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG)

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25, 50, 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente