

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2006 (GU n. 147 del 27-6-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nuclear», registrato al n. 12191.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2004 dall'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AL 0404 ora ridenominato «Nuclear»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva teflubenzuron;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena;

Chemia S.p.a. - S.S. 255 Km 46 - Dosso (Ferrara);

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);

Agrology Sa - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato NUCLEAR con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Scam S.p.a., Strada Bellaria, 164 - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a., S.S. 255 Km. 46 - Dosso (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997, nonche' importate in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Agrology Sa - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12191.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato da pag. 54 a pag. 55 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

- un insetticida sistemico ed applica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie di insetti manifesta attività ovicida. NUCLEAR è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri (Tenebrioni) ed Emipteri (Psilla pini). Il preparato è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.
- CAMPI D'APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO**
- **Melo e Pero**
Contro Minatori fogliari: Leucoptera scitella (Ceniosstoma), Phylloxera vitifoliae e Corytholicea (Lecanoclella) 30-40 ml/ha (0,6-0,8 l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. Contro Laspeyresia pomonella (Carpocapsa) 30-50 ml/ha (0,6-1 l/ha); eseguire l'applicazione contro la prima generazione circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. Si consiglia di seguire attentamente lo sfarfallamento, facendo uso delle trappole feromoneiche. L'intervento contro la seconda generazione si effettua circa 30-40 giorni dopo il primo trattamento. Nei casi di prolungato volo degli adulti prevedere un'ulteriore terza applicazione circa 30-40 giorni dopo il secondo intervento.
 - **Contro Cydia molesta (Tignola orientale)** 30-50 ml/ha (0,6-1 l/ha); effettuare 1-2 trattamenti a partire dalla prima-seconda decade di agosto.
 - **Contro Psylla Pili** 50 ml/ha (1 l/ha). Il prodotto combatte le neanidi di prima e seconda età. Nella lotta contro la Psilla, effettuando 2-3 trattamenti a giugno e luglio, si ottiene ottima attività collaterale contro Zeuzera pyrina.
 - **Nettarine e Pasco**
Contro minatori fogliari (Phylloxera pomonella) 30-40 ml/ha (0,6-0,8 l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
 - **Contro Cydia molesta (Tignola orientale)** 30-40 ml/ha (0,6-0,8 l/ha); trattare all'inizio di ogni sfarfallamento secondo monitoraggio con trappole a feromoni.
 - **Vite**
Contro Lobesia botrana (Tignola dell'uva) 40 - 50 ml/ha (0,8-1 l/ha); effettuare il trattamento circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. In caso di elevato grado di infestazione, ripetere il trattamento 10-14 giorni dopo il primo intervento. Si consiglia di impiegare il Teflubenzuron solo contro la seconda generazione.
 - **Palata e Melanzana**
Contro Dorifera (Lepidotarsa decemlineata) 150 ml/ha; effettuare il trattamento contro larve di prima e seconda età (sebbene il prodotto sia attivo contro tutti gli stadi larvali).
 - **Peperone**
Contro Piralia (Ostrinia nubilalis) 50 ml/ha (0,5 l/ha); effettuare il trattamento nel periodo di piena ovideposizione; prima della chiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 ettolitri per ettaro.
- **Mais (da granella)**
Contro Piralia (Ostrinia nubilalis) 1 l/ha; effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione delle larve negli stocchi.
- **Cavoli**
Contro Mamestra (Mamestra brassicae) a Cavolaia (Pieris sp.) 150-200 ml/ha; eseguire il trattamento sulle larve nella fase di sviluppo.
- **Ornamentali**
Contro Hyphantria cunea 50 ml/ha; bagnare il più possibile ed in modo omogeneo le chiome.
- **Terriccio di fungaia**
Contro Lycorella sp. 4 ml sciolti in 2,5 litri di acqua per metro quadro di terriccio; applicare la poltiglia sul terriccio da proteggere.
- Compatibilità:**
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti fitoficidi. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Fitotossicità:** Per le piante ornamentali si consigliano saggi preliminari.
- Rischi di Nocività:** Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alle api; si raccomanda, immediatamente prima del trattamento, di sfalcare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.
- Sospensione e trattamenti:**
7 giorni prima della raccolta per i cavoli
10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone
14 giorni prima della raccolta per melo e pero
21 giorni prima della raccolta per pasco e nettarine
28 giorni prima della raccolta per vite, patata e mais
45 giorni prima della raccolta per i funghi
- Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

NUCLEAR

Insetticida Sospensione Concentrata

Partita n.°

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Teflubenzuron puro g 13,57 (= 150 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene Forme: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



Agrosol srl - Via Matteotti, 16
48100 Ravenna

Officine di Produzione:

SCAM spa - Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEIMA spa - S.S. 255 km 46 - Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa - S.S. Cremona 591 -
Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA - Industrial area of Thessaloniki -
Thessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl - Cento (Ferrara)
Registrazione n. ... Ministero della Salute del

Contenuto netto:

ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500;
litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consigli interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

NUCLEAR è un regolatore di crescita degli insetti, che inibisce lo sviluppo delle forme larvali di diversi fitofagi interferendo sul processo di sintesi della chitina. Le larve colpite dal trattamento interrompono la loro attività trofica, morendo durante la muta. NUCLEAR è

NUCLEAR

Insetticida

Sospensione Concentrata

Partita n.:

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Teflubenzuron puro g 13,57 (= 150 g/l)

Coformulanti q.b. a 100

Contiene Formulera: può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).



Agrosol srl - Via Matteotti, 16
48100 Ravenna

Officine di Produzione:

SCAM spa - Strada Bellaria 164 (Modena)

CHEMA spa - S.S. 255 km 46 - Dosso (Ferrara)

I.R.C.A. Service spa - S.S. Cremona 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo)

AGROLOGY SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia)

TERRANALISI srl - Cento (Ferrara)

Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso

06A05877

Compatibilità:

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti fitotossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Per le piante ornamentali si consigliano saggi preliminari.

Rischi di Nocività: Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alle api; si raccomanda, immediatamente prima del trattamento, di sfaciare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

Sospendere i trattamenti:

7 giorni prima della raccolta per i cavoli

10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone

14 giorni prima della raccolta per melo e pero

21 giorni prima della raccolta per pesco e nettarine

28 giorni prima della raccolta per vite, patata e mais

45 giorni prima della raccolta per i funghi

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE