MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2006 (GU n. 160 del 12-7-2006)

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Perseo», registrato al n. 12159.

IL DIRETTORE GENERALE
per la sanita' pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Sta la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2004 dall'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8, Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Perseo;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Teflubenzuron;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 20 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8, Milano e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Perseo con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 1.

3. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12159.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato a pag. 34 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

PERSEO

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione
- Trifluperazuron g 7 (75 g/l)
- Colanturanti e b.a. g 100

**ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA**

SIPCAM - Soc. Il. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Caviglioglio 8 - Milano

Officina di produzione: SIPCAM SpA - Saronno sul Lambro (LO)

Autorizzazione Ministero della Sanità n. 100

Taglio: Litri 1

Partita n.

COMPATIBILITÀ IN PRUBENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare
attentamente il prodotto a temperatura di 10-15°C. Evitare il
contatto con gli occhi e con le mani. In caso di incidente o di
irritazione, lavare abbondantemente con acqua pulita. Non usare
per la pulizia di contenitori. Non contaminare l'acqua
potabile. Prodotto a base di acetato.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di contaminazione identificare il prodotto per i soccorsi.
In caso di intossicazione: Telefono antipolluzione
Avvelenamenti, numero verde 800 01 99 99.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un regolatore di crescita degli insetti (R.C.I.) che
inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di
sintesi della chitina. Il prodotto non è un insetticida sistemico ed
esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei
condizioni di alcuna specie di insetti marfatta attività rapida. Il
prodotto è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi
appartenenti agli ordini dei Lepidoptera, Coleoptera, Homoptera
(Trombidini) ed Emitteri (Phylla per). Il prodotto è attivo nei
confronti di diversi artropodi utili quali: Anzozoni, Coccinelle,
Safie, Afidei e Formiche.

DOSE, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Mela e Peri

Contro *Minaxyn togiani* (*Phylloxera assefa*) (*Cematosoma*), *Phylloxera*
axanthoides e *Corythoidea* (Laccolletti) 60-80 ml/ha eseguire un trattamento
circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.

Contro *Leospyrax pomonella* (*Carocappa*) 60-100 ml/ha eseguire
l'applicazione contro la prima generazione circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello
sfarfallamento degli adulti. Si consiglia di seguire attentamente lo
sfarfallamento, facendo uso delle trappole feromoneiche. L'intervento contro la
seconda generazione si effettua circa 30-40 giorni dopo il primo trattamento. Nei
casi di prolungata vita degli adulti primarie e un'ulteriore terza applicazione circa
30-40 giorni dopo il secondo trattamento.

Contro *Cydia malata* (*Tignola orientale*) 60-100 ml/ha effettuare 1-2
trattamenti a partire dalla 15ª e 25ª decade di agosto.

Contro *Psylla* per 100 ml/ha il prodotto con tabelle mensili di prima e seconda
età. Nella lotta contro la *Psylla*, effettuando 2-3 trattamenti a giugno e luglio, si
ottiene ottima attività collaterale contro *Zenusa pyrena*.

Melanzana e Peperone

Contro *Minaxyn togiani* (*Phylloxera pomonella*) 50-80 ml/ha effettuare 1-2
trattamenti circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.

Contro *Cydia malata* (*Tignola orientale*) 60-80 ml/ha trattare all'inizio di ogni
sfarfallamento secondo monitoraggio con trappole a feromoni.

Vite

Contro *Loebesia cornana* (*tipografia d'oro*) 60-100 ml/ha effettuare il trattamento
circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. In caso di elevato
grado di infestazione, ripetere il trattamento 10-15 giorni dopo il primo
intervento. Si consiglia di impiegare il prodotto solo contro la seconda
generazione.

Falci e Malvacee

Contro *Corifera* (*Lopholara decemlineata*) 300 ml/ha effettuare il trattamento
contro larve di prima e seconda età (prelevare il prodotto sia attivo contro le
foglie che i fiori).

Prugnoli

Contro *Falcoide* (*Osmia nuda*) 100 ml/ha effettuare il trattamento nel
periodo di piena ovodposizione, prima della schiusa delle uova,
distribuito in quantitativo di poltiglia pari a 10 ettolitri per ettaro.

Mela (a gennaio)

2 litri effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione
delle larve negli stocchi.

Cavoli

Contro *Marasma* (*Marasma brassicae*) e *Cavolaia* (*Pheta spp*) 300-400 ml/ha
eseguire il trattamento sulle larve nella prima fase di sviluppo.

Ornamentali

Contro *Meliponina rana* 100 ml/ha bagnare il più possibile ed in modo
omogeneo le chiome.

Terracotta, fessure

Contro *Lycorbia* spp. (fam. Scleroti) 5 ml scolti in 2,5 litri di acqua per metro
quadrato di terreno. Applicare la poltiglia sul terreno da proteggere.

COMPATIBILITÀ: il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione
neutra, escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (policiduri ad
esempio).

Avvertenze: in caso di miscela con altri fungicidi deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Ovvero inoltre, essere osservate le norme
produttive prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
infestazione, adattare il metodo della miscelazione composta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: cavoli 7 giorni; melanzana e
peperone 10 giorni; mela e peri 14 giorni; melanzana e peperone 21 giorni; vite,
prugna, mela 28 giorni; fagioli 45 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è
pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che
potranno derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette
strutture e condizioni essenziali per assicurare l'efficacia del trattamento e
per evitare danni alle piante, o le portone ad altri animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire la confezione secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A06233