

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 settembre 2006 (GU n. 225 del 27-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem», registrato al n. 13140.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2006 dall'impresa Agrisystem S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem» uguale al prodotto di riferimento denominato «Poltiglia Bordolese Scam DF» registrato al n. 9086 con decreto direttoriale in data 20 gennaio 1997 dell'impresa «Scam S.p.A.» con sede in Modena;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Poltiglia Bordolese Scam DF» dell'impresa «Scam S.p.A.»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data

di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa «Agrisystem S.r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) C.da Rotoli e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Irritante pericoloso per l'ambiente» denominato «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.A. Adria Cavanella Po (Rovigo) autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/12 novembre 2004 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa «Scam S.p.A.» Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990 nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego, e formulazione dall'impresa estera: I.Q.V.S.A. - Mollet del Valles - Barcellona (Spagna).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13140.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 10 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

POLTIGLIA BORDOLESE 20 D.F. AGRISYSTEM**FUNGICIDA CUPRICO TIPO BORDOLESE, IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERSIBILI****COMPOSIZIONE** 100 g di prodotto contengono:

- Rame metallo (sotto forma di solfato) g 20
 - Coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRISYSTEM S.r.l. - C.da Rotoli - 88040 Lamezia Terme (CZ) TEL. 0968-461121

Stabilimento di produzione: IQV S.A. - Mollet del Vallès - Barcellona (Spagna)



ISAGRO S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO)

Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Kg 1/5/10/25

Partita n.

**IRRITANTE****PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapie:** gastrolosi con soluzione lattato-albuminosa, se capremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolare; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO La **POLTIGLIA BORDOLESE 20 D.F. AGRISYSTEM** è un fungicida a base di rame solfato neutralizzato alla calce, ad azione preventiva, con notevole persistenza, adesività e resistenza al dilavamento.

Viene impiegato sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le acqua, a meno che sia indicato diversamente)

VITE: contro la Peronospora alla dose di gr. 650 - 1200 con trattamenti preventivi.

POMACEE: contro Tichiolatura e Cancri rameali, con trattamenti autunno-invernali alla dose di gr. 1200 - 2000 e con trattamenti pre-fiorali alla dose di gr. 600 e post-fiorali a gr. 500 (solo su colture non sensibili).

DRUPACEE: contro Bolla e Corinco con trattamenti alla dose di gr. 1200 - 1500 nei trattamenti autunno-invernali.

AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine alla dose di gr. 600 - 1200 nei diversi stadi vegetativi.

OLIVO: contro Occhio di Pavone e Lebbra alla dose di gr. 600 - 1200.

PATATA, POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Cladosporiosi alla dose di gr. 600 - 1000.

ORTAGGI: contro Septoria, Cercospora, Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi, Ruggine alla dose di gr. 600 - 1000.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora e Violtatura delle foglie e la Peronospora alla dose di gr. 700.

FLORICOLTURA: in pieno campo o in serra, contro la Peronospora, la Tichiolatura, la Ruggine, la Septoriosi, Antracnosi alla dose di gr. 600 - 1000. **OLEAGINOSE:** contro la Peronospora gr. 4000 /Ha.

CEREALI: contro Ruggine alla dose di gr. 4000 /Ha. **TABACCO:** contro la Peronospora alla dose di gr. 700.

FRAGOLA: contro Violtatura rossa (sulla vegetazione autunnale) gr. 700 - 800 /Al.

RISO: gr. 6000 per ettaro contro le alghe verdi, con trattamenti alla comparsa dell'attacco.

NOCE: gr. 600 - 1000 per q.le acqua contro Antracnosi, con trattamenti iniziati in pre-fioritura e continuando in caso di necessità.

Nel periodo estivo si può aggiungere olio bianco (ml 150 per q.le acqua).

NOCCIOLIO: gr. 600 - 800 per q.le acqua contro la Batteriosi (*Xanthomonas coryli*) con due trattamenti nel mese di ottobre, con 20-25 giorni di distanza tra gli stessi.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli zolli bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo, (meli cupro-sensibili: Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butira Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butira Giffard) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego con la piena vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade**