

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2006 (GU n. 162 del 14-7-2006)

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sarcap 80 WG», registrato al n. 13348.

IL DIRETTORE GENERALE

per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 24 giugno 2003 dall'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni n. 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Sarcap 80 WG»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Captano;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a., Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni n. 68 - Faenza (Ravenna) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario tossico-pericoloso per l'ambiente denominato SARCAP 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 50-100-200-250-500 e Kg 1-5-10-15-20-25.

3. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a., Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13348.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere immagini da pag. 52 a pag. 53 <----



Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SARCAP 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche delle pomacee e concia delle sementi
 Tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE - Captano puro g 80 - Coadiuvanti q.b. a g. 100	 TOSSICO	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA) Officina di produzione SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO) Autorizzazione Ministero della Salute n. del Taglie: g. 50-100-200-250-500 Kg 1-5-10-15-20-25 Partita n.:		
FRASI DI RISCHIO Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Non distarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni. DOSI, CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO Prodotto fungicida ad ampio spettro di azione, in formulazione di microgranuli idrodispersibili. POMACEE (melo, pero, cotogno) contro: -Ticchiolatura, Marciume bruno (Sclerotinia), Maculatura bruna a 120 - 150 g/ha -Marciume lenticellare (Gleosporium spp) con trattamenti preventivi, eseguiti dalla fine di agosto-primi settembre, ripetendoli 2-3 volte a seguito di piogge dilavanti, alla dose di 150 g/ha. DRUPACEE (pesco, neffarine, albicocco): contro Bolla, Corineo, Sclerotinia dalla caduta delle foglie fino a ripresa vegetativa impiegare 300 g/ha. Durante il periodo vegetativo abbassare la dose di impiego a 150 g/ha. Il prodotto si impiega alle dosi riportate che sono riferite a pompe a volume normale. Utilizzando pompe a volume ridotto la dose ad ettolitro deve essere aumentata in proporzione al volume di acqua distribuito utilizzando la stessa quantità di formulato per Ha. Non è consigliabile nei primi trattamenti o quando si hanno abbassamenti di temperatura su certe varietà di melo come ad esempio le Delicious rosse. In quanto si possono verificare necrosi fogliari, peraltro transitorie. PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Per preparare la poltiglia stemperare la dose occorrente in poca acqua a parte prima di versare il tutto nel totale quantitativo di acqua, oppure versare direttamente il prodotto tal quale nel serbatoio della pompa già sempieno mantenendo l'acqua in agitazione. COMPATIBILITÀ: non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordelese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di almeno tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulanti, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Nei trattamenti pre-fiorali sulle varietà di melo del gruppo Delicious rosso (Red Delicious, Starking, Richared) possono talora manifestarsi fenomeni di intolleranza a carico dell'apparato fogliare con la comparsa di necrosi, peraltro transitorie. Può inoltre risultare fitotossico sulle seguenti cultivar di fruttiferi: melo: Stark Delicious, Winesap, Stayman, Rencita del Canada; pero: Butirra d'Anyou, Butirra Clairegeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, per le quali si sconsiglia. Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta delle pomacee e 10 giorni per le drupacee. ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.		

SARCAP 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche delle pomacee e concia delle sementi
 Tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

<p>COMPOSIZIONE - Captano puro g 80 - Coadiuvanti q.b. a g. 100</p> <p>SARIJAF S.p.A. Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)</p> <p>Officina di produzione SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)</p> <p>Autorizzazione Ministero della Salute n. del</p> <p>Taglie: g. 50-100</p> <p>Partita n.:</p>	 <p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</p>	 <p>TOSSICO</p>
<p>FRASI DI RISCHIO Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni -- prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]</p> <p>INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rino-faringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.</p> <p>PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.</p>		

06A06253