

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2006 (GU n. 149 del 29-6-2006- Suppl. Ordinario n.157)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sator».

IL DIRETTORE GENERALE

del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° febbraio 2005 dall'impresa Agrosol S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sator» uguale al prodotto di riferimento denominato Liron registrato al n. 11524, con decreto direttoriale in data 6 dicembre 2002 a nome dell'impresa Europhyto S.r.l. con sede in Bergamo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Liron dell'impresa Europhyto S.r.l. con sede in Bergamo;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Sator» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data

di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Diclofop-metile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 dicembre 2007 l'impresa Agrosol S.r.l. con sede in via Matteotti n. 16 - Ravenna e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fito sanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SATOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da:ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

- Torre S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;

- I.R.C.A. Service S.p.a. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e icrizzazioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13037.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato da pag. 55 a pag. 56 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

Etichetta / Foglietto illustrativo
 contatto con talli colture, anche sottotorma di vapori portati dal vento.
INTERVALLO DI SICUREZZA:
 - Cipolla e patata: 60 giorni
 - Carota, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fava: 30 giorni

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CARATTERISTICHE
 SATOR è un erbicida di post-emergenza ad azione aventicida/graminicida selettivo su colture di frumento, orzo, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, carota, cavoli, lattuga, spinacio, pisello, fagiolo e fava. Ne viene indicato l'impiego per il controllo delle seguenti infestanti: Avena spp. (Avena), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium multiflorum (Logio italiano), Phalaris spp. (Falaridi), Setaria spp. (Pabbio), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune). Agisce per via fogliare e risulta rapidamente assorbito dalla vegetazione delle infestanti. Le infestanti sensibili manifestano, entro 5-10 giorni dal trattamento, ingiallimenti e necrosi fogliari che portano al disseccamento completo delle stesse nell'arco di 15-20 giorni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
 Dispungere il prodotto in 200-300 litri di acqua per ettaro di superficie.
 Ad esclusione dell'orzo, dove si utilizza entro la fase di accostimento, l'applicazione del prodotto può essere eseguita in qualsiasi stadio di sviluppo della coltura e alle dosi seguenti:
 Frumento, orzo: 2-3 l/ha
 Barbabetola da zucchero: 2,5-3,5 l/ha
 Patata, Cipolla: 2,5-3 l/ha
 Carota, Cavoli, Lattuga, Spinacio: 2,5-3 l/ha
 Pisello, Fagiolo, Fava: 2,5-3 l/ha
 La migliore azione erbicida si ottiene intervenendo precocemente sulle infestanti e comunque non oltre gli stadi seguenti:
 Avena spp.: da 2ª foglia fino ad accostimento
 Phalaris spp.: da 2ª foglia fino ad inizio accostimento delle infestanti più sviluppate
 Lolium spp.: da 2ª foglia a 1ª nodo
 Setaria spp.: fino a tutto l'accostimento
 Alopecurus myosuroides: sino a prima dell'accostimento
 Echinochloa crus-galli: fino a tutto l'accostimento
 Digitaria sanguinalis: fino a tutto l'accostimento

COMPATIBILITA'
 Miscibile con erbicidi ad azione dicotiledonica quali Ioxinil e Bromoxinil; si sconsigliano invece miscela con ormonici quali 2,4 D o MCPA; miscole con erbicidi ormonici possono ridurre l'efficacia graminicida del prodotto, specie in condizioni di siccità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
 Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a

SATOR
 Erbicida aventicida/graminicida
 Concentrato Emulsionabile

IRRITANTE

Partita N.
COMPOSIZIONE
 Dicltop-metile puro g 26 (= 291 g/l)
 Coformulanti q.b. a g 100

Usi ed avvertenze
 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Consigli di Prudenza
 Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non trangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e scarpe adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

AGROSOL SRL - Via Matteotti, 16
 48100 Ravenna

Officine di Produzione:
 Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)
 I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
 ml 10-20-25-50-100-200-250-500
 litri 1-5-10-25-50

AVVERTENZE PER IL MEDICO
 Sintomi: irritante per la cute e mucosa fino all'ulcerazione delle mucose orofaringee ed esofagee; irritante oculare, moschi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, ciot adomiaci, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nauti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni. ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

SATOR

Erbicida avenicida/graminicida
Concentrato Emulsionabile

Partita N.

COMPOSIZIONE
Diclofop-metile puro g 26 (= 291 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frase di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta



PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE



IRRITANTE



AGROSOL SRL - Via Matteotti, 16
48100 Ravenna

Officine di Produzione:
Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10-20-25-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE