

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2006 (GU n. 177 del 1-8-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Show Top», registrato al n. 13347.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2002 e successiva integrazione del 10 febbraio 2004 dall'impresa Serbios S.r.l. con sede legale in via E. Fermi, 112 - Badia Polesine (Rovigo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Show Vip ora ridenominato Show Top;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Rotenone - Piretrine - Piperonil Butossido;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 20 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Serbios S.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 112 - Badia Polesine (Rovigo) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario «Irritante - pericoloso per l'ambiente» denominato Show Top con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

3. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13347.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 14 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SHOW TOP

INSETTICIDA NATURALE IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE

<p>Composizione in peso</p> <p>Rotenone puro g. 2 (20 g/litro) Piretrine..... g. 0,5 (= 5 g/litro) (pari a g. 2 di estratto di piretro) Piperonil butossido g. 2 (20 g/litro) Coformulanti e solventi: q.b. a. g. 100</p>	 <p>IRRITANTE</p>	 <p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</p>
<p>FRASI DI RISCHIO Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.</p>		
<p>CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].</p>		
<p>Titolare della registrazione: SERBIOS S.r.l. Via E. Fermi, 112 - 45021 Badia Polesine (RO)</p>		
<p>Autorizzazioni Ministero della Salute n. del</p>		
<p>Officina di produzione: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)</p>		
<p>Taglie: litri 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Partita n.:</p>		

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Rotenone 2%; Piretrine 0,5% (2% estratto di piretro); Piperonilbutossido 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Rotenone: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali; tremori, convulsioni, bradicardia, anosmia.
Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione.

Piretrine: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Piperonilbutossido: --

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: --

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL PREPARATO

Il prodotto è un insetticida naturale che agisce per contatto e ingestione causando una iniziale paralisi e successiva morte dei parassiti. Esplica la sua massima attività insetticida nei primi 3 giorni mentre manifesta l'attività insettifuga (repellente) nei giorni successivi sino a 2 settimane.

MODALITÀ DI IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata e, non avendo il prodotto effetto transaminare né sistemico, vanno eseguiti con pompe a elevata pressione, irrorando accuratamente tutta la pianta/coltura da proteggere in particolare modo la pagina inferiore delle foglie. E' preferibile eseguire due trattamenti a distanza di 2-3 giorni rispetto ad un superdosaggio del prodotto. Eventualmente ripetere il trattamento a distanza di 7-8 giorni contro le generazioni successive.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CAMPI DOSI D'IMPIEGO

In frutticoltura le dosi si riferiscono a trattamenti ad alto volume (10 hl/ha)

Coltura	Parassita	Dose di impiego ml/ha
Agrumi	Afidi, Tripidi, Cocciniglie (forme mobili), Mosca della frutta, Acari, Cimici, Aleurodidi (adulti), Formica argentina, Metcalfa, Tignole	400-700
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Afidi (compreso afide grigio del melo) in pre-floritura, Psilla, Acari, Cocciniglie, Tentredini, Tripidi, Autonoma, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Cimici, Mosche della frutta, Piralide, Pandemis, Carpocapsa, Tignole, Metcalfa	400-700
Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Amarena, Mirabolano)	Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari, Tentredini, Cimici	400-700
	Metcalfa, Tignole	600-900
Fragole	Afidi, Tripidi, Cimici	400-700
Vite	Acari, Cicaline, Scafoidee, Cocciniglie, Tripidi, Tignole, Metcalfa	400-700
Olivo	Mosca dell'olivo, Tignola, Cocciniglie, Oziroinco, Metcalfa	400-700
Mandorlo, Nocciolo	Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazione), Tingide, Metcalfa, Balanino	400-700
Ortaggi (escluso funghi)	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Alica, Cricocera, Meligete, Tipule, Cimici, Tentredini, Bemisia, Mosca, Moscerino, Cavolaia, Tonchi, Nottue	400-700
	Tignole, Dorifora, piramide	600-900
Patata	Afidi	300-450
	Dorifora	400-700
Cereali	Afidi	400-700
Tabacco	Afidi, Pulce (Epitrix)	400-700
Foraggere leguminose	Afidi, Apioni, Tonchi	400-700
Fiorali, ornamentali, forestali, vivai; ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici	Afidi (inizio infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Alica, Antonomi, Pentatomidi (cimici verdi), Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini	400-700
	Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, Ipantria americana	600-900

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua agitando con cura. Verificare che il pH dell'acqua non sia basico (>7), se del caso stabilizzare il pH dell'acqua con i preparati autorizzati in commercio a questo scopo.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con preparati alcalini. In caso di miscela con altri formulati accertarsi che vi sia evidenza di sufficiente sicurezza di compatibilità; è comunque consigliabile procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità chimico-fisica.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare a temperature superiori ai 5 °C, al riparo da luce ed umidità.

Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

Sospendere il trattamento:

3 giorni prima della raccolta della fragola, melone, zucca, nocciolo e mandorlo;

20 giorni prima della raccolta dei cereali e olivo;

10 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003)

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua

Da non vendersi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Non operare contro vento

Il contenitore non può essere riutilizzato


LINE

SHOW TOP

INSETTICIDA NATURALE IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE

Composizione in peso

- Rotenone puro g. 2 (20 g/litro)
- Piretrine..... g. 0,5 (= 5 g/litro)
- (pari a g. 2 di estratto di piretro)
- Piperonil butossido g. 2 (20 g/litro)
- Coformulanti e solventi: q. b. a. g. 100



IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di incedente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione: **SERBIOS S.r.l.** Via E. Fermi, 112 - 45021 Badia Polesine (RO)

Autorizzazione Ministero della Salute n. _____ del _____

Officina di produzione: **SIPCAM S.p.A.** - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: litri 0,1
Partita n.:

06A07066

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Frasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Rotenone 2%; Piretrine 0,5% (2% estratto di piretro); Piperonilbutossido 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di **intossicazione**:
Rotenone: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali, tremori, convulsioni, bradicardia, insonnia. Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione.
Piretrine: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: asma, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Biocontaminazione: ---

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: ---

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.