

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 18 ottobre 2006 (GU n. 256 del 3-11-2006)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Shut Twin», registrato al n. 13555.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 febbraio 2003 dall'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - Modena diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Shut R FL ora ridenominato Shut Twin;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Flutriafol - Procloraz;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - Modena e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato SHUT TWIN con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: 1 0,100-0,250-0,500-1-5-10.

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13555.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 13 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

# SHUT TWIN

Fungicida per la difesa di frumento, orzo e barbabietola da zucchero in emulsione concentrata

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Flutriafol	g	4,1	(= 47 g/l)
- Procloraz puro	g	15,74	(= 180 g/l)
- Coformulanti	q. b. a g	100	



**PERICOLOSO PER  
L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO:** tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511**

**Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena**

**Registrazione n. del del Ministero della Salute**

**L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10**

**Partita n. :**

**NORME PRECAUZIONALI** Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. **INFORMAZIONI PER IL MEDICO** Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FLUTRIAFOL 4,1%, PROCLORAZ 15,74% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FLUTRIAFOL === PROCLORAZ **Sintomi:** nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

**CARATTERISTICHE** SHUT TWIN è un fungicida triazolico/imidazolico efficace contro numerosi patogeni del piede e della parte aerea di frumento e orzo quali Fusariosi (*Microdochium Fusarium nivale, Fusarium spp.*), Verticillosi (*Verticillium spp.*), Cercosporiella (*Cercosporiella herpotricoides*), Oidio o "Mal bianco" (*Erysiphe graminum*) Ruggini (*Puccinia spp., ecc.*), Septoria (*Septoria spp.*), Elmintosporiosi (*Helminthosporium gramineum, Dreschlera spp.*), Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*), Nerume (*Cladosporium herbarum, Alternaria spp., Epicoccum nigrum, ecc.*) Antracnosi (*Colletotricum graminicola*), Botrite (*Botrytis spp.*). SHUT TWIN è indicato anche per il controllo della Cercospora (*Cercospora beticola*) e dell'Oidio o "Mal bianco" (*Erysiphe betae*) della barbabietola da zucchero. Grazie all'azione combinata delle due sostanze attive, agisce in via preventiva, curativa ed "eradicante", mediante contatto e penetrazione con diffusione sistemica e translaminare.

### MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

**Frumento e Orzo:** SHUT TWIN va impiegato alla dose di 2,0-2,5 l/ha. Intervenire dalla fase dell'accettamento alla levata per il controllo delle malattie del piede (Cercosporiella, Fusariosi, ecc.) ed eventuali infezioni precoci di Oidio. Contro le malattie a comparsa più tardiva quali Ruggini, Septoria, Oidio, Fusariosi della spiga, ecc., trattare nel periodo che va dall'inizio della spigatura alla fioritura.

**Barbabietola da zucchero:** SHUT TWIN si utilizza alla dose di 1,5-2,0 l/ha. Iniziare la difesa allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della Cercospora (varietà sensibili) o alla comparsa delle prime macchie necrotiche confluenti (varietà tolleranti). Proseguire gli interventi ad intervalli di circa 2-3 settimane, in relazione all'andamento stagionale, alla sensibilità della varietà coltivata ed alla pressione del patogeno. Utilizzare la dose più alta e gli intervalli più brevi nei casi di rischio più elevato, tenendo conto anche delle indicazioni dei bollettini provinciali o zonali predisposti in base ai modelli previsionali. Un corretto programma di difesa anticercosporica consente, di norma, un efficace controllo anche dell'Oidio. Interventi specifici, da effettuarsi alla comparsa dei primi sintomi, possono rendersi necessari solo nel caso di attacchi di "Mal bianco" molto precoci e con condizioni ambientali particolarmente favorevoli. SHUT TWIN svolge un'eccellente attività collaterale nei confronti dell'*Alternaria (Alternaria spp.)* e delle Ruggini (*Uromyces betae*). Su Barbabietola da zucchero SHUT TWIN non può essere impiegato più di due volte all'anno.

Distribuire SHUT TWIN utilizzando adeguati volumi di acqua per ettaro, tali da assicurare un'accurata ed uniforme bagnatura della vegetazione.

**COMPATIBILITÀ:** **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**RISCHI DI NOCIVITÀ:** il prodotto è tossico per i pesci. Non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui del lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti:

- 40 giorni prima della raccolta di frumento e orzo,
- 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero.

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

06A09702