

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 18 dicembre 2006 (GU n. 6 del 9-1-2007)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Skakko R Blu WDG», registrato al n. 12267.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 giugno 2004 dall'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Skakko R Blu WDG;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: fosetil alluminio - rame;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 26 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni commesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato SKAKKO R BLU WDG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 100-200-500 e kg 1-2-5-8-10-15-20.

Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1971 e 16 aprile 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12267

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 21-22 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

## ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO SKAKKO R BLU WDG

Fungicida sistemico e di copertura  
Tipo di formulazione : granuli idrodispersibili

Composizione:  
- Fosetil Alluminio puro..... g. 25  
- Rame metallo puro..... g. 25  
- Coformulanti..... q.b. a 100

SARIAF GOWAN S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)  
Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del .....

Stabilimento di produzione:  
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)  
ISAGRO S.p.A. - Apria (LT)

Taglie: g. 100-200-500; Kg. 1-2-5-8-10-15-20  
Partita n.

### FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

### NORME PRECAUZIONALI

Durante la fase di carico e miscelazione del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 25% e RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.

RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SINC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

**Terapia:** sintomatica

**Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

### MODALITA' D'IMPIEGO

Lo SKAKKO R BLU WDG è un fungicida antiperonosporico ad ampio spettro d'azione, con effetto preventivo, dato dalla combinazione di Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in formulazione di microgranuli idrodispersibili, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti e l'Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa un' apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.

Per queste caratteristiche viene impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture dalle sotto elencate malattie:

- **AGRUMI** (arancio, limone, pompelmo, mandarino): contro la Phytophthora spp. (gommosi parassitaria del colletto e Allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco, a 500 g/hl.

- **VITE:** contro la Peronospora alla dose di 350-500 g/hl (3,5-5 Kg/Ha) intervenendo preventivamente ogni 8-12 giorni; impiegare le dosi più elevate quando si adotta il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.

- **PERO:** contro Maculatura bruna alla dose di 200 g/hl. Alla caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme; in post allegagione (frutti 2-3 cm) alla dose di 100g/hl.

- **PESCO:** contro Bolla e Corineo, 400-600 g/hl durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme.

- **POMODORO:** contro Peronospora, Alternaria, e Septoria, e con azione preventiva di contenimento delle Batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.

- **PATATA:** contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.

- **FRAGOLA:** contro Marciume del colletto intervenire da dopo la crisi del trapianto fino alla prefioritura a 250-400 g/hl.

- **CARCIOFO:** contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, a 4-6 Kg/ha.

- **CUCURBITACEE** (cetriolo, melone, cocomero): contro Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 6 Kg/ha.

- **LATTUGA - SPINACIO:** contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi alla dose di 3-5 kg./ha.

- **ORNAMENTALI:** contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi alla dose di 400-600 g./hl.

**COMPATIBILITA':** Il formulato non è compatibile con prodotti a formazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofof.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** Su vite e cucurbitacee non trattare in piena fioritura. Può essere fitotossico su pesco se distribuito in piena vegetazione. Su varietà di orticole e ornamentali poco note, si consiglia di effettuare saggi preliminari. Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.


**Sospendere i trattamenti:** 40 giorni prima della raccolta su pero, pesco e vite, 30 giorni per la fragola, 15 giorni per gli agrumi, spinacio, carciofo e cucurbitacee, 20 giorni per tutte le altre colture,

**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Da non applicare con i mezzi aerei.** Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

# SKAKKO R BLU WDG

Fungicida sistemico e di copertura  
Tipo di formulazione :granuli idrodispersibili

<p>Composizione:</p> <p>- Fosetil Alluminio puro. .... g. 25</p> <p>- Rame metallo puro. .... g. 25</p> <p>- Coformulanti. ....q.b. a 100</p> <p>SARIAF GOWAN S.P.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)</p> <p>Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del .....</p> <p>Stabilimento di produzione:</p> <p>SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)</p> <p>ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)</p> <p>Taglie: g. 100</p> <p>Partita n.</p> <p><b>FRASI DI RISCHIO</b></p> <p>Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.</p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b></p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].</p>	 <p><b>IRRITANTE</b></p>  <p><b>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</b></p>
---	---

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 25% e RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.

RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SINC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

**Terapia:** sintomatica

**Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**  
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

06A11875