

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006 (GU n. 273 del 23-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Soleil 200 EC», registrato al n. 13400.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 94/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2006 dall'impresa Diachem S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Soleil 200 EC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Trilogy 200 EC» registrato al n. 11395 con D.D. in data 17 luglio 2002 dell'impresa Europhyto S.r.l. con sede in Bergamo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Trilogy 200 EC» dell'impresa Europhyto S.r.l. con sede in Bergamo;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Soleil 200 EC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triadimenol;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Diachem S.p.A. con sede in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato «Soleil 200 EC» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-250-500 e litri 1-3-5.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Diachem S.p.A. UP-Sifa - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002;

IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13400.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato alle pagg. 37 e 38 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATI

SOLEIL 200 EC**Fungicida organico per la difesa da ruggini e oidio. Emulsione concentrata****COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:
 Trisdimescol puro g 18,65 (=200 g/l)
 Confermanti qb, a g 100
 (contiene N-metil-pirrolidione)

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
 Conservare lontano da alimenti o mangiatoia o da bevande.

Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
 Non disporre nell'ambiente. Referirsi alle istruzioni speciali/etichette informative in materia di sicurezza.

**IRRITANTE****TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

DIACHEM S.p.A. - Via Tenale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

IRCA Service S.P.A. - S.S. Cremona 591, n. 10 - Fontoro S. Giovanni (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100 - 250 - 500 - litri 1 - 3 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi. Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità acuta solo per assunzione ad alte dosi. Sono possibili tubolonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immuno allergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico ed renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di coagulamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione, la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro Antidoti.

CARATTERISTICHE

Soleil 200 EC è un fungicida organico dotato di eccellente attività preventiva, curativa ed eradicante nei confronti di oidio e ruggini. Risulta velocemente assorbibile e trascinabile principalmente per via acropeta.

Soleil 200 EC agisce anche sottoforma di vapore.

DOSE E MODALITA' DI IMPIEGO

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a porree a volume normale. Si raccomanda di utilizzare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione. Applicare il dosaggio più elevato in presenza

di varietà particolarmente sensibili alla malattia, in zone soggette ad attacchi di oidio e con intervalli superiori a 10 giorni.

MELO: contro l'oidio alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua

VITE: contro l'oidio

• Uva da vino: alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 12-14 giorni

• Uva da tavola: alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 10-12 giorni

In caso di forte pressione della malattia o di interventi di tipo curativo usare la dose maggiore, eseguendo 2-3 trattamenti a distanza di 7-10 giorni.

COLTURE ORTICOLE (pomodoro, peperone, cetriolo, melone, rucolino): contro l'oidio alla dose di 15-25 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 7-10 giorni.

CERALI (frumento, orzo, avena, segale, triticale): contro ruggini e mal bianco alla dose di 0,5-0,6 litri per ettaro in 600-800 litri d'acqua, intervenendo preventivamente della fase di spigatura alla fase di fioritura o all'apparire dei primi sintomi della malattia.

ORNAMENTALI: contro l'oidio alla dose di 15-25 ml per 100 litri d'acqua.

COMPATIBILITA': il prodotto risulta compatibile con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Deve essere inoltre rispettata la norme precauzionali previste per i prodotti più tossici, qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Melo, Vite 14 giorni; Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Melone 14 giorni; Zucchini 7 giorni; Cereali (frumento, orzo, avena, segale, triticale) 30 giorni.

Attenzioni! Da impiegare esclusivamente in agrobiologia nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vedersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

Etichetta in formato ridotto

-INE

SOLEIL 200 EC		
Fungicida organico per la difesa da ruggini e oidio. Emulsione concentrata		
COMPOSIZIONE		
100 g di prodotto contengono:		
Triadimenol puro	g 18,65 (=200 g/l)	
Coformulanti q.b. a	g 100	
(contiene N-metil-pirrolidone)		
FRASI DI RISCHIO		
Irritante per gli occhi e la pelle.		
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.		
CONSIGLI DI PRUDENZA		
Conservare fuori dalla portata dei bambini.		
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.		
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.		
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.		
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.		
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.		
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE		
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)		
OFFICINA DI PRODUZIONE		
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)		
IRCA Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n. 10 - Fornovo S. Giovanni (Bg)		
Registrazione Ministero della Salute n° del		
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10 - 20 - 50 - 100		
PARTITA N.		
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo		
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti		
Il contenitore non può essere riutilizzato		
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente		

06A10575

COPIA TRATTI