MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2006 (*GU n. 149 del 29-6-2006- Suppl. Ordinario n.157*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spray Ol Estate».

IL CAPO DIPARTIMENTO
per la sanita' pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 2005 dall'impresa Sivam S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Spray Ol Estate» uguale al prodotto di riferimento denominato 4 Stagioni registrato al n. 9867, con decreto direttoriale in data 22 dicembre 1998 a nome dell'impresa Zapi S.p.a. con sede in Conselve (Padova);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato 4 Stagioni dell'impresa Zapi S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Spray Ol Estate» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data

di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Olio minerale;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Sivam S.p.a. con sede in Milano, via Scarlatti n. 30 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato SPRAY OL ESTATE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 50-100-250-500-750 e litri 1-3-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

- Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997;
- I.R.C.A. Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13060.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 2 maggio 2006

IIL CAPO DIPARTIMENTO: Marabelli

----> Vedere Allegato a pag. 37 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

COPIA PER LA CONSULTAZIONE

SPRAY OL ESTATE

OLIO INSETTICIDA

liquido emulsionabile

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale paraffinico (insulfonabilità minima 95-96%)	g 96 (=790 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.

CARATTERISTICHE
SPRAY OL ESTATE è un insetticida di contatto a base di olio paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, penetrando nei loro canali tracheali, che vengono perciò occlusi, impedisce loro la respirazione e ne causa quindi la morte per asfissia.
SPRAY OL ESTATE esplica la sua azione contro le cocciniglie e le uova degli acari e presenta inoltre un'azione ovicida ed antischiusura come pure un'azione repellente nei confronti di alcuni insetti masticatori. Esso trova impiego su colture arboree ed erbacee in piena vegetazione sia in pieno campo che in serra come pure su piante d'appartamento e da giardino.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Vite (uva da vino e da tavola): contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Olivo (olive da olio e da tavola): contro cocciniglie, tignole, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro): contro afide verde, cimice, cocciniglie, aleurodidi, tripidi, ragno rosso, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Pomacee (melo, pero, cotogno): contro cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate utilizzare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Caco, fico, ribes, noce, nocciolo, contro cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari, in primavera-estate impiegare 1,5-2 l/hl, in inverno 2,5-3,5 l/hl.
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo), pomodoro, peperone, fagiolo: contro afidi, tripidi, mosca bianca, minatori delle foglie, uova di lepidotteri e coleotteri, acari, utilizzare in periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Sedano, finocchio: contro afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie, acari impiegare in periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Carciofo: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, impiegare durante il periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Patata: contro afidi, uova di dorifora, impiegare durante il periodo vegetativo 1-2,5 l/hl.
Barbabietola da zucchero: contro afidi, adulti di altica e Cassida, mosca delle bietole, in periodo vegetativo utilizzare 1-2,5 l/hl.
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tignole, aleurodidi, acari, in fase vegetativa impiegare 1,5-2,5 l/hl, in inverno 2-2,5 l/hl.
Preparazione della miscela: riempire il serbatoio a 3/4 per permettere un'agitazione ottimale della pompa, quindi aggiungere il prodotto, mantenendo la pompa in costante agitazione e portare l'acqua al volume totale. In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari in polvere bagnabile, mescolare molto bene la poltiglia contenente la polvere prima di aggiungere l'olio. Nel caso di miscela con prodotti fitosanitari in formulazione emulsionabile, aggiungerli dopo che l'olio e l'acqua siano stati perfettamente mescolati.
Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione.
Verificare sempre che gli insetti da controllare siano completamente ricoperti dalla soluzione irrorata.
COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazina, captano, folpet, dinocap, oxythioquinox o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di almeno 2 settimane. **Avvertenza**: In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura. Si possono avere rischi di fitotossicità in caso di trattamenti durante periodi prolungati con temperature elevate. Non trattare piante sotto stress idrico. Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

S.I.V.A.M. S.p.A.-Società Italiana Veterinaria Agricola Milano
Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano - Tel. (02) 66.708.1

Registrazione del Ministero della Salute n..... del .....

Officine di produzione e/o confezionamento:
TERRANALISI S.r.l. - Cento (FE)
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: millilitri 50-100-250-500-750 / litri 1-3-5-10-20 **Partita n. ....**

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE