

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 ottobre 2006 (GU n. 268 del 17-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Teflustar», registrato al n. 12068.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 gennaio 2004 dall'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Carbofuran Chimiberg Geocarb Star ora ridenominato Teflustar;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Teflutrin;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 2 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo), e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Teflutar con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-2-3-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12068.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 15 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

TEFLUSTAR

Geoinsetticida granulare per la protezione di numerose colture

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 Teflustrin puro g 0,2
 Coformulanti q. b. a. g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
 Non respirare le polveri.
 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A.
 Via Tonale 15
 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

UFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA
 24043 Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO kg 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso circolatorio periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro Antiveleni.

06A10309

CARATTERISTICHE: TEFLUSTAR è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione; si impiega nella lotta ai parassiti del terreno ed ai parassiti che attaccano la parte epigea nelle prime fasi di sviluppo della coltura. Risulta efficace nei confronti di Coleotteri, Ditteri, Lepidotteri e Miriapodi. Nella fase di vapore esplica una forte attività repellente che va ad aumentare l'efficacia protettiva. Inoltre, grazie alla particolare formulazione, il prodotto esplica una azione stimolante del processo germinativo e facilita il superamento dello stress da trapianto.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

TEFLUSTAR va distribuito localizzato lungo la fila di semina o di trapianto con microgranulati appositamente tarati alle dosi indicate nei rispettivi campi d'impiego. Per eventuali interventi a pieno campo aumentare le dosi proporzionalmente in relazione alla maggior superficie da proteggere.

Barbabetola da zucchero: 30 - 40 kg/ha contro *Chaetocnema l.*, *Atomaria l.*, *Scutigerella l.*, *Tipula spp.*, *Agrotis spp.*

Frumento: 25 - 30 kg/ha contro *Scutigerella l.*, *Tipula spp.*, *Bibio h.*, *Delia spp.*; 30 / 40 kg/ha contro *Melolontha m.*, *Agrotis spp.*

Mais, sorgo: 30 - 40 kg/ha contro *Agrotis spp.*, *Scutigerella l.*, *Tipula spp.*, *Delia spp.*, *Agrotis spp.*, *Diabrotica spp.*

Colza, girasole, soia: 30 - 40 kg/ha contro *Chaetocnema l.*, *Agrotis spp.*, *Delia spp.*, *Agrotis spp.*

Pomodoro, peperone, melanzana, carota, sedano, rapa, cavolo cappuccio, cavolfiore, lattuga, navone, melone, cocomero, finocchio, asparago, fagiolo, fagiolino, pisello: 40 - 50 kg/ha contro *Chaetocnema l.*, *Agrotis spp.*, *Tipula spp.*, *Delia spp.*, *Melolontha m.*, *Agrotis spp.*, *Ceuthorynchus p.*, *Psila rosae*, *millepiedi*, *centopiedi*.

Patata: 30 - 40 kg/ha contro *Agrotis spp.*, *Agrotis spp.*, *Diabrotica spp.*

Tabacco: 30 - 40 kg/ha contro *Agrotis spp.*, *Agrotis spp.*, *Tipula spp.*

Floricole e ornamentali: 10 - 20 g/m² (pieno campo) contro *Chaetocnema l.*, *Agrotis spp.*, *Tipula spp.*, *Melolontha m.*, *Agrotis spp.*, *millepiedi*, *centopiedi*

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Durante la manipolazione del prodotto indossare maschera e guanti di gomma per evitare il contatto con la pelle. I granuli possono determinare l'insorgere di una sensazione cutanea che può manifestarsi fino a 4 ore dal contatto e durare da 2 a 24 ore. Non vi sono effetti ritardati. Dopo l'uso lavare le mani e la pelle eventualmente esposta prima di mangiare, bere, fumare e usare i servizi igienici. Lavare gli indumenti protettivi e l'equipaggiamento. Come di norma, prima delle usuali pratiche di manutenzione, pulire l'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

COMPATIBILITA'

Per gli usi raccomandati non è previsto l'impiego in associazione ad altri prodotti.

RISCHI DI NOCIVITA'

Attenzione: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate evitando usi impropri. La sostanza non è facilmente degradabile. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE: È vietato l'impiego del prodotto in serra.

I coformulanti utilizzati nella formulazione del prodotto, contengono azoto e fosforo (10,41), il cui quantitativo va tenuto in considerazione nella preparazione del piano di concimazione della coltura, al fine di evitare sovradosaggi di fertilizzanti.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.