# MINISTERO DELLA SALUTE

## DECRETO 31 maggio 2006 (*GU n. 134 del 12-6-2006*)

**Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vebicur Fungicida», registrato al n. 12925/PPO.**

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministero della sanita' n. 7 del 15 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1999) su criteri e modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2005 dall'impresa VEBI Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S. Eufemia di Borgoricco (Padova) via Desman, 43 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario irritante denominato VEBICUR FUNGICIDA uguale al prodotto di riferimento denominato FUNGICIDA POLIVALENTEB RTU registrato al n. 11792/PPO con decreto direttoriale in data 9 settembre 2003 a nome dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (FE);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato FUNGICIDA POLIVALENTE RTU dell'impresa Terranalisi S.r.l. Cento (FE);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato VEBICUR FUNGICIDA e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Penconazolo-Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 9 settembre 2013 l'impresa VEBI Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S.Eufemia di Borgoricco (Padova) via Desman, 43 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato VEBICUR FUNGICIDA e confezionato nelle taglie da: ml. 10-20-50-100-500-1000.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Eufemia di Borgoricco (Padova) autorizzato con decreti dell'8 marzo 2000/11 luglio 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 12925/PPO.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 38 della G.U. <----

**Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.**

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

# VEBICUR FUNGICIDA

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
PER TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA GIARDINO DOMESTICO
Tipo di formulazione: pronto all'uso

**VEBICUR FUNGICIDA**
**COMPOSIZIONE** - g 100 di prodotto contengono:
PENCONAZOLO puro g 0,1 (1 g/l)
RAME METALLO
(da ossicloruro) g 0,5 (5 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100



**FRASI DI RISCHIO**
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**IRRITANTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**VEBI Istituto Biochimico srl**
Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Stabilimento di produzione:
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD)
Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del .....
CONTENUTO: ml 10-20-50-100-500-1000
Riferimento partita N.:

**NORME PRECAUZIONALI** – Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non respirare i vapori – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Conservare soltanto nel recipiente originale. - In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e/o prodotto specifico e consultare un medico. - Non applicare contro vento. – Se il prodotto è applicato in ambiente chiuso, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Penconazolo 0,1%; Rame metallo (da ossicloruro) 0,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
PENCONAZOLO - SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente ai segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
RAME METALLO (DA OSSICLORURO) - SINTOMI: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico; insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

**CARATTERISTICHE**
VEBICUR FUNGICIDA è un prodotto fitosanitario per trattamenti alle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico; efficace nei confronti di molte malattie fungine (mal bianco, ruggini, antracnosi, cladosporiosi, peronospora, ticchiolatura) e batteriche che affliggono le piante da appartamento e giardino. Formulato pronto all'uso e non necessita di diluizione.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**
Spruzzare il prodotto sulla parte aerea delle piante da proteggere. Iniziare i trattamenti alla primissima comparsa delle macchie e ripetersi secondo necessità. Non eccedere nell'uso. Dopo il trattamento arieggiare il locale.

**COMPATIBILITA'**: Il prodotto si impiega da solo.
**FITOTOSSICITA'**: Non impiegare nelle ore più calde del giorno.
**Attenzione: da impiegarsi esclusivamente secondo etichetta: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# VEBICUR FUNGICIDA

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA GIARDINO DOMESTICO

Tipo di formulazione : prodotto all'uso

**VEBICUR FUNGICIDA**
**COMPOSIZIONE** - g 100 di prodotto contengono:
PENCONAZOLO puro g 0,1 (1 g/l)
RAME METALLO
(da rameloruro) g 0,5 (5 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

**FRASI DI RISCHIO**
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specifiche/schede informative in materia di sicurezza.

**IRRITANTE**

**VEBI Istituto Biochimico srl**
Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Stabilimento di produzione: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del .....
CONTENUTO: ml 10-20-50-100
Riferimento partita N.:

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"**
**OPPURE:**
**"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"**

06A05484

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE