

DECRETO 24 maggio 2005 (GU n. 134 del 11-6-2005)

Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Bonalan» (reg. n. 2353).

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Visto il decreto del 23 ottobre 1976, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 gennaio 1998, con il quale e' stato registrato al n. 2353 il prodotto fitosanitario denominato BONALAN, contenente la sostanza attiva benfluralin, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences BV, con sede in Rotterdam (Olanda), Aert Van Nestraat e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2005 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'estensione d'impiego alla coltura della rucola, del prodotto sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

E' autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola del prodotto fitosanitario denominato BONALAN, registrato al n. 2353 con decreto del 23 ottobre 1976, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 gennaio 1998, a nome dell'impresa Dow Agrosciences BV, con sede in Rotterdam (Olanda), Aert Van Nestraat e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21- Milano.

Fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, sono approvati sulla rucola i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Sostanza attiva	LMR (mg/kg)
-	-
benfluralin	0,01

Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l., in S. Colombano al Lambro (Milano); Diachem S.p.a., in Caravaggio (Brescia); Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina); Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi); Torre S.r.l., in Torrenieri - fraz. Montalcino (Siena); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere: Dow Agrosciences Ltd, in King'S Lynn - Norfolk (UK); DowAgrosciences S.A.- Drusenheim (Francia).

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5-10.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

p. Il direttore generale: Ferri

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 5 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO
1**BONALAN*****Erbicida selettivo per il controllo di infestanti
graminacee a foglia larga.****Liquido emulsionabile****BONALAN****Composizione:**

BENFLURALIN puro g 19,2 (=180g/l)

Coformulanti q. b. a g 100,0

"Contiene xilene"

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile. Irritante per gli occhi.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)

Sede Secondaria in Italia: Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:

Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)

Dow AgroSciences S.A. - DRUSENHEIM (Francia)

ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)


ISAGRO S.p.a. - Aprilia (LT)

SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

TORRE Srl - Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: 0,5 - 1 - 5 - 10 litri

Registrazione n. 2353 del 23/10/1976 del Ministero della Sanità.

Partita a⁹: Vedere sulla confezione**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO****IRRITANTE****USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO**

INFESTANTI CONTROLLATE: Tra le infestanti graminacee è efficace contro le seguenti specie: *Digitaria* spp., *Echinochloa crusgalli*, *Setaria* spp., *Sorghum halepense* (solo da seme), *Panicum* spp., *Poa annua*, *Lolium* spp. (da seme).

Tra le infestanti a foglia larga è efficace contro: *Portulaca oleracea*, *Polygonum aviculare*, *Amaranthus* spp., *Chenopodium album*, *Mollugo verticillata*, *Stellaria media*.

COLTURE: BONALAN può essere applicato alle seguenti colture: in pre-semina: lattughe e simili, rucola, erba medica, trifoglio, arachidi; in pre-trapianto: tabacco, lattughe e simili, rucola.

EPOCA D'IMPIEGO: il formulato può essere impiegato da sei settimane fino ad immediatamente prima della semina o del trapianto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: su tabacco, lattughe e simili, rucola e arachide, BONALAN è raccomandato alla dose di 6,5-9,5 litri per ha., usando il dosaggio minore per terreni leggeri o di medio impasto ed il maggiore per terreni pesanti. Su erba medica e trifoglio, BONALAN è raccomandato alla dose di 6,5 litri per ha., su tutti i tipi di terreno. Per una distribuzione uniforme del prodotto è necessario usare 3-5 ettolitri di acqua per ha., in relazione all'attrezzatura adottata. Il prodotto va incorporato nel terreno subito dopo l'applicazione ad una profondità di cm. 5-10 con frese, motozappe o erpici a dischi. Per ottenere buoni risultati è essenziale che il terreno sia ben preparato e senza zolle.

COMPATIBILITA': le miscele non sono consigliate.

FITOTOSSICITA': può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE: evitare il congelamento. Conservare a temperatura non inferiore ai 5°C. Non conservare presso sorgenti di calore o fiamme.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso (salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati)

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

* Marchio registrato Dow AgroSciences