

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 20 ottobre 2005 (GU n. 258 del 5-11-2005)**

**Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Dual Gold», registrato al n. 10734.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 23 febbraio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 10734 il prodotto fitosanitario denominato Dual Gold, contenente la sostanza attiva S-metolachlor, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2004 e successiva integrazione del 20 gennaio 2005 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego del prodotto sopraccitato sulle colture di fagiolo, fagiolino e pomodoro;

Visto il parere espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole all'estensione di impiego sulle colture di pomodoro e fagiolo e non favorevole all'impiego sul fagiolino per mancanza di prove sui residui;

Vista la nota dell'8 settembre 2005 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 3 agosto 2005;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulle colture di pomodoro e fagiolo del prodotto fitosanitario denominato Dual Gold, registrato al n. 10734 con decreto del 23 febbraio 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva S-metolachlor sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di

aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
pomodoro	0.02
fagiolo	0.02

Il prodotto in questione e' importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere Syngenta Crop Protection Monthey SA -- Monthey (Svizzera); Syngenta Agro SAS -- Aigues-Vives (Francia).

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: Marabelli

----> Vedere Allegato a pag. 34 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

**syngenta**

**DUAL® gold**

Diserbante selettivo per le colture di mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, pomodoro, fagiolo. Concentrato emulsionabile.

**Composizione**

100 g di prodotto contengono:  
S-metolachlor puro g 85,43 (-980 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100



**FRASI DI RISCHIO**  
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

**IRRITANTE**



Alimento tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori della portata dei bambini  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego  
Usare indumenti protettivi e guanti adatti  
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta  
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi  
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

**Syngenta Crop Protection S.p.A.**  
Via Gallarate, 133 - MILANO

Stabilimento di produzione:  
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA -  
Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità  
n. 10734 del 23.02.2001

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Partita n.

**litri 1**

Altre taglie: litri 5 - 10 - 20

Altri stabilimenti di produzione:

Syngenta Agro S.A.S., Aigues-Vives (Francia)

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interviscerali di pronto soccorso.**

**Terapia sintomatica. "Avvertenza" Consultare un Centro Antiveletti.**

**Caratteristiche di azione**

Il prodotto agisce come antigerminello sui semi in germinazione e per assorbimento radicale.

**Erbe infestanti sensibili**

Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Setaria (Setaria spp.), Giavone americano (Paniceum dichotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Fumaria (Fumaria officinalis), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Centocchio comune (Stellaria media), Veronica comune (Veronica spp.)

**Erbe infestanti mediamente sensibili**

Loglio (Lolium spp.), Avena selvatica (Avena spp.), Farinello (Chenopodium album), Correggola (Polygonum aviculare), Polygono convolvolo (Fallopia convolvulus), Polygono persicaria (Polygonum persicaria), Erba morella (Solanum nigrum).

**Epoca di impiego**

Pre-emergenza.  
Nel mais anche in post-emergenza (massimo 3-4 foglie) purché non siano nate le erbe infestanti.  
Pomodoro trapiantato: 5-10 giorni prima del trapianto.

**Dosi di applicazione**

Mais: 1,25-1,5 litri/ha  
Soia, Girasole: 1-1,25 litri/ha  
Barbabietola da zucchero: 0,4-0,5 litri/ha  
Pomodoro: 1-1,5 litri/ha  
Fagiolo: 1 litro/ha

Diluire in 300-600 litri di acqua ad ettaro.

La scelta della dose è in funzione del tipo di terreno e della infestazione prevista; le dosi più elevate sono da adottare nei terreni tendenzialmente argillosi o ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti mediamente sensibili.

Un buon grado di umidità del terreno subito dopo il trattamento favorisce l'azione del prodotto.  
Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non a contatto con l'erbicida.

**Fitotossicità**

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Compatibilità**

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare guanti e tuta di protezione durante tutte le fasi di impiego.

Il formulato contiene una sostanza attiva moderatamente tossica per gli artropodi utili.

Attenzioni: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.

Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Da non applicare con mezzi aerei**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**